

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari aplikasi psikotest diatas adalah :

1. Untuk membangun aplikasi psikotest ini digunakan PHP MySQL. Sebagai databasenya, menggunakan Dreamweaver sebagai rancangan tampilannya
2. Dengan menggunakan aplikasi psikotest ini, user bisa mendapatkan informasi-informasi seputar pekerjaan dimana user bisa melihat profil-profil pekerjaan seperti marketing, accounting, dll.
3. Dengan aplikasi psikotest ini, user bisa mengetahui bidang pekerjaan sehingga user bisa menganalisa jenis pekerjaannya, dimulai dengan menjawab pertanyaan yang disediakan dan user bisa melihat berapa persenkah bidang pekerjaannya tersebut.
4. Sistem aplikasi psikotest ini memuat berbagai menu, seperti home untuk tampilan utama, pada menu news menampilkan berita atau informasi seputar lowongan, pada menu profil menampilkan kriteria pekerjaan dimana sebelum user memilih pekerjaan, user bisa melihat apa saja yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut.

## 5.2. Saran

Dilihat dari aplikasi yang telah dibuat terdapat beberapa saran yang membangun pengembangan lebih lanjut sistem ini. Kekurangan dalam aplikasi web ini adalah soal yang dibuat penulis masih kurang lengkap atau belum sesuai benar untuk menyangkut soal pekerjaan karena penulis bukan di bidang pakar psikologi yang bisa mengetahui tingkat kemampuan seseorang dalam menganalisa pekerjaan. Tapi penulis berusaha untuk membuat soal yang berhubungan dengan test psikotes atau test psikologi.

Menyadari akan kekurangan dan kelemahan dari apa yang penulis hasilkan, maka tidak luput dari ketidaksempurnaan akan karya yang dihasilkan. Penulis menginginkan saran yang membangun untuk dikemudian harinya dan dijadikan bahan pengajaran yang berarti. Saran dan kritik diperlukan bagi penulis untuk nantinya dapat menghasilkan karya yang lebih mengagumkan dan sesuai tujuan yang diinginkan.

## Daftar Pustaka

1. Abdul Kadir, “ **Pemograman Web** “, Penerbit Andi yogyakarta, 2003
2. Amit Abraham, “ **Mengupas Kepribadian Anda** “, Penerbit PT BHUANA ILMU KOMPUTER, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2005
3. Arief Ramadhan, “ **PHP 5 dan MySQL** “, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2005
4. Hartono, Jogiyanto, MBA, Ph.D., “ **Penegenalan Komputer** “, Penerbit ANDI Yogyakarta, 1999
5. Jack Febrian, “ **Berburu Kerj@ dan Karier di Internet** “, Penerbit Informatika, Jakarta, 2007
6. Ribut Wahyudi, “ **Tes Kepribadian untuk Umum dan Rekrutmen Kerja** “, Jakarta, 2005



# **LAMPIRAN**

## Coding Home

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title></title>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">function mmLoadMenus() {
  if (window.mm_menu_0723112617_0) return;
  window.mm_menu_0723112617_0 = new Menu("root",79,15,"Arial, Helvetica,
sans-serif",9,"#ffffff", "#ff9966", "#ff9966", "#ffffff", "left", "middle", 3, 0, 1000, -
5, 7, true, true, true, 0, true, true);
mm_menu_0723112617_0.addMenuItem("Isi&nbsp;Buku&nbsp;Tamu", "location='i
si_buku_tamu.php'");
mm_menu_0723112617_0.addMenuItem("Lihat&nbsp;Buku&nbsp;Tamu", "location
='lihat_buku_tamu.php'");
  mm_menu_0723112617_0.hideOnMouseOut=true;
  mm_menu_0723112617_0.menuBorder=1;
  mm_menu_0723112617_0.menuLiteBgColor='#ffffff';
  mm_menu_0723112617_0.menuBorderBgColor='#555555';
  mm_menu_0723112617_0.bgColor='#333333';
mm_menu_0723112617_0.writeMenus();
} // mmLoadMenus()
<!--
function MM_swapImgRestore() { //v3.0
  var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++)
x.src=x.oSrc;
//-->
</script>
<script language="JavaScript1.2" src="./skr/mm_menu.js"></script>
</head>
<body bgcolor="black" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0"
marginheight="0"
onLoad="MM_preloadImages('images/home2.png', 'images/news2.png', 'images/tes2.p
ng', 'images/profil2.png')">
<TABLE width="767" BORDER = 0 CELLPADDING = 0 CELLSPACING=0>
  <TR>
    <TD width="785" height="19">/TD> 
    <TD width="20">&nbsp;   </TD>
  </TR>
</TABLE>
```

```

<table align="center" bordercolor="#8000FF">
  <tr>
    <td height="486" valign="top" bgcolor="#8000FF">
      <table border= 0 cellpadding = 0 cellspacing = 0 bordercolor="#000000">
        <tr>
          <td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side000.gif" width = 16 height
= 16></td>
          <td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side001.gif" width = 142 height
= 17></td>
          <td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side002.gif" width = 17 height
= 16></td>
        </tr>
        <tr>
          <td valign="top"><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side003.gif" width
= 16 height= 451></td>
          <td align="center" valign="top" bgcolor="#F88007">
            <div align="left">
              <p><a href="index.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('home','images/home2.png',1)"></a></p>
            </div>
            <div align="left">
              <p><a href="news.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('news','images/news2.png',1)"></a></p>
            </div>
            <div align="left">
              <p><a href="daftar.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('tes','images/tes2.png',1)"></a><span
class= 'style7"><font color="#000000">
                </font></span></p>
            </div>
            <div align="left">
              <p><a href="profil.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('profil','images/profil2.png',1)"></a></p>
            </div>
            <div align="center">
              <p>

```

```

        <map name="m_buku_tamu">
            <area shape="rect" coords="5,3,86,19" href="buku_tamu.php" alt=""
onMouseOut="MM_startTimeout();"
onMouseOver="MM_showMenu(window.mm_menu_0723112617_0,85,4,null,'buku
_tamu');" >
        </map>
        <script language="JavaScript1.2">mmLoadMenus();</script>
        
        <p>
        <p>&nbsp;</p>
        <p>&nbsp;</p>
        <p>&nbsp;</p>
        <map name="m_buku_tamu">
            <area shape="rect" coords="4,4,85,20" href="#" alt=""
onMouseOut="MM_startTimeout();"
onMouseOver="MM_showMenu(window.mm_menu_0723112617_0,85,4,null,'buku
_tamu');" >
        </map>
        </p>
        </div>
        </td>
        <td valign="top"><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side005.gif" width
= 17 height= 451></td>
        </tr>
        <tr>
        <td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side006.gif" width = 16 height
= 16></td>
        <td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side007.gif" width = 142 height
= 16></td>
        <td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side008.gif" width = 17 height
= 16></td>
        </tr>
        </table>
        </td>
        <td valign="top" bgcolor="#8000FF">
        <div align="center"><strong><font color="#FF0000" size="5" face="Bookman
Old Style">
        </font></strong>
        <p><strong><font color= "#FF0000" size="5" face="Bookman Old Style">
        <marquee>
        <font color="#0000FF" size="3"></font>

```

```

</marquee>
</font></strong><font color="#FF0000" size="5" face="Bookman Old Style">
<marquee>
<font color="#0000FF" size="3"><strong><font color="#00FF00" size="4"
face="Courier New, Courier, mono"></font></strong></font><strong><font
color="#FFFFFF" size="4" face="Courier New, Courier, mono">Selamat
Datang Di Web Psikotest Pekerjaan</font><font color="#00FF00" size="4"
face="Courier New, Courier, mono"></font></strong>
</marquee>
<strong>
<marquee>
<font color="#0000FF" size="3"></font>
</marquee>
</strong></font></p>
<table width="88%" border="0" align="center">
<tr>
<td <font size="2">
<form action="" method="post" name="form1" class="style1">
<div align="justify">
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#FFFFFF" size="2" face="Comic Sans
MS"><strong>Dalam
lingkup perusahaan, pemanfaatan teknologi komputer bukan lagi
menjadi kebutuhan baru sebagai salah satu perangkat penunjang
kegiatan perusahaan. Data Karyawan, banyaknya pelamar-pelamar
yang harus mengikuti psikotes, serta hasil-hasil penjualan
barang yang harus segera dilaporkan adalah beberapa hal yang
menyebabkan para pelaku di bidang ini mulai beralih untuk
memanfaatkan keunggulan yang dimiliki komputer dalam memenuhi
berbagai tuntutan tersebut. </strong></font> </p>
<p><strong><font color="#FFFFFF" size="2" face="Comic Sans
MS">
</div>
</form>
</font></td>
</tr>
</table>
</div>
</td>
</tr>

```



```
</table>
</body>
</html>
```

## Coding Admin

```
<?php require_once('Connections/cn.php'); ?>
<?php
mysql_select_db($database_cn, $cn);
$query_rslogin = "SELECT * FROM password";
$rslogin = mysql_query($query_rslogin, $cn) or die(mysql_error());
$row_rslogin = mysql_fetch_assoc($rslogin);
$totalRows_rslogin = mysql_num_rows($rslogin);
?>
<?php
//*** Validate request to login to this site.
session_start();
$loginFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($accesscheck)) {
    $GLOBALS['PrevUrl'] = $accesscheck;
    session_register('PrevUrl');
}
if (isset($_POST['username'])) {
    $loginUsername=$_POST['username'];
    $password=$_POST['password'];
    $MM_fldUserAuthorization = "";
    $MM_redirectLoginSuccess = "menu_admin.php";
    $MM_redirectLoginFailed = "login_gagal.php";
    $MM_redirecttoReferrer = false;
    mysql_select_db($database_cn, $cn);
    $LoginRS__query=sprintf("SELECT username, password FROM password
WHERE username='%s' AND password='%s'",
    get_magic_quotes_gpc() ? $loginUsername : addslashes($loginUsername),
    get_magic_quotes_gpc() ? $password : addslashes($password));
    $LoginRS = mysql_query($LoginRS__query, $cn) or die(mysql_error());
    $loginFoundUser = mysql_num_rows($LoginRS);
    if ($loginFoundUser) {
        $loginStrGroup = "";
        //declare two session variables and assign them
        $GLOBALS['MM_Username'] = $loginUsername;
        $GLOBALS['MM_UserGroup'] = $loginStrGroup;
```

```

//register the session variables
  session_register("MM_Username");
  session_register("MM_UserGroup");
if (isset($_SESSION['PrevUrl']) && false) {
  $MM_redirectLoginSuccess = $_SESSION['PrevUrl'];
}
header("Location: " . $MM_redirectLoginSuccess );
}
else {
  header("Location: " . $MM_redirectLoginFailed );
}
}
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title></title>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">function mmLoadMenus() {
mm_menu_0723112617_0.addMenuItem("Isi&nbsp;Buku&nbsp;Tamu", "location='i
si_buku_tamu.php'");
mm_menu_0723112617_0.addMenuItem("Lihat&nbsp;Buku&nbsp;Tamu", "location
='lihat_buku_tamu.php'");
} // mmLoadMenus()
<!--
function MM_swapImgRestore() { //v3.0
  var i,x,a= document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++)
x.src=x.oSrc;
}
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a= MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
function MM_findObj(n, d) { //v4.01
  var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
  d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
  if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++)
x=d.forms[i][n];
  for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++)
x=MM_findObj(n,d.layers[i].document);
  if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;
}

```

```

function MM_swapImage() { //v3.0
  var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array;
  for(i=0;i<(a.length-2);i+=3)
    if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc)
x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];}
  }
  //→
</script>
<script language="JavaScript 1.2" src="../../skr/mm_menu.js"></script>
</head>
<body bgcolor="black" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0"
marginheight="0"
onLoad="MM_preloadImages('images/home2.png','images/news2.png','images/tes2.p
ng','images/profil2.png')">
<TABLE width="767" BORDER = 0 CELLPADDING = 0 CELSPACING= 0>
  <TR>
    <TD width="785"></TD>
    <TD width="20">&nbsp;</TD>
  </TR>
</TABLE>
<table width="100%" height="492" align="center">
  <tr>
    <td width="23%" height="486" valign="top" bgcolor="#8000FF">
      <table width="100" border= 0 cellpadding= 0 cellspacing= 0>
        <tr>
          <td><img src = "../../skr/New%20Folder/gambar/side000.gif" width = 16 height
= 16</td>
          <td><img src = "../../skr/New%20Folder/gambar/side001.gif" width = 142 height
= 17</td>
          <td><img src = "../../skr/New%20Folder/gambar/side002.gif" width = 17 height
= 16</td>
        </tr>
        <tr>
          <td valign="top"><img src = "../../skr/New%20Folder/gambar/side003.gif" width
= 16 height = 451 </td>
          <td align="center" valign="top" bgcolor="#F88007">
            <div align="left">
              <p><a href="index.php" onMouseOut= "MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('home',*,'images/home2.png',1)"></a></p>
            </div>

```

```

<div align="left">
  <p><a href="news.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('news','images/news2.png',1)"></a></p>
</div>
<div align="left">
  <p><a href="tes.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('tes','images/tes2.png',1)"></a><span
class="style7"><font color="#000000">
  </font></span></p>
</div>
<div align="left">
  <p><a href="profil.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('profil','images/profil2.png',1)"></a></p>
</div>
<div align="center">
  <map name="m_buku_tamu">
    <area shape="rect" coords="4,4,85,20" href="#" alt=""
onMouseOut="MM_startTimeout();"
onMouseOver="MM_showMenu(window.mm_menu_0723112617_0,85,4,null,'buku
_tamu');">
  </map>
  <marquee>
  </marquee>
</div>
</td>
<td valign="top"><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side005.gif" width
= 17height = 451</td>
</tr>
<tr>
<td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side006.gif" width = 16 height
= 16></td>
<td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side007.gif" width = 142 height
= 16></td>
<td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side008.gif" width = 17 height
= 16></td>
</tr>
</table>
</td>

```

```

<td width="77%" valign="top" bgcolor="#8000FF">
  <div align="center"><strong><font color="#FF0000" size="5" face="Bookman
Old Style">
  </font></strong>
  <p><strong><font color="#FF0000" size="5" face="Bookman Old Style">
  <marquee>
  <font color="#0000FF" size="3"><strong><font color="#00FF00" size="4"
face="Courier New, Courier, mono"></font></strong></font><strong><font
color="#FFFFFF" size="4" face="Courier New, Courier, mono">Selamat
  Datang Di Web Psikotest Pekerja</font><font color="#00FF00" size="4"
face="Courier New, Courier, mono"></font></strong>
  </marquee>
  <strong>
  <marquee>
  </marquee>
  </strong></font></strong></p>
  <p><strong><font color="#FF0000" size="5" face="Bookman Old
  </font></strong><strong><font color="#FF0000" size="5" face="Bookman
Old Style">
  </font></strong></p>
  <form name="form 1" method="POST" action=" "?php echo $loginFormAction;
?>">
  <table width="256" border="1">
  <tr>
  <td width="101"><strong><font
color="#FFFFFF">Nama</font></strong></td>
  <td width="145"> <input name="username" type="text" id="username">
</td>
  </tr>
  <tr>
  <td><strong><font color="#FFFFFF">Password</font></strong></td>
  <td> <input name="password" type="password" id="password"> </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  </td>
  </tr>
  </table>
  </form>
  <p>&nbsp;</p>
</div>

```

```

</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($rslogin);
?>

```

### Coding Buku Tamu

```

<?php require_once('Connections/cn.php'); ?>
<?php
function GetSQL_ValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "",
$theNotDefinedValue = "")
{
    $theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ? addslashes($theValue) : $theValue;
    switch ($theType) {
        case "text":
            $theValue = ($theValue != "") ? "" . $theValue . "" : "NULL";
            break;
        case "long":
        case "int":
            $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "double":
            $theValue = ($theValue != "") ? "" . doubleval($theValue) . "" : "NULL";
            break;
        case "date":
            $theValue = ($theValue != "") ? "" . $theValue . "" : "NULL";
            break;
        case "defined":
            $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
            break;
    }
    return $theValue;
}

SeditFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    SeditFormAction.="?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}
if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "firmtamu")) {

```

```
$insertSQL = sprintf("INSERT INTO buku_tamu (nama, email) VALUES (%s,  
%s)",
```

```
    GetSQL ValueString($_POST['nama'], "text"),  
    GetSQL ValueString($_POST['email'], "text"));
```

```
mysql_select_db($database_cn, $cn);  
$Result1 = mysql_query($insertSQL, $cn) or die(mysql_error());
```

```
$insertGoTo = "buku_tamu.php";
```

```
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {  
    $insertGoTo = (strpos($insertGoTo, '?'))? "&" : "?";  
    $insertGoTo = $_SERVER['QUERY_STRING'];  
}
```

```
header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
```

```
}  
>
```

```
<?php require_once('Connections/cn.php');?>
```

```
<?php
```

```
$currentPage = $_SERVER["PHP_SELF"];
```

```
mysql_select_db($database_cn, $cn);
```

```
$query_rssoal = "SELECT * FROM soal";
```

```
$rssoal = mysql_query($query_rssoal, $cn) or die(mysql_error());
```

```
$row_rssoal = mysql_fetch_assoc($rssoal);
```

```
$totalRows_rssoal = mysql_num_rows($rssoal);
```

```
$colname_rshasil = "1";
```

```
if (isset($_POST['$username'])) {  
    $colname_rshasil = (get_magic_quotes_gpc()) ? $_POST['$username'] :  
    addslashes($_POST['$username']);  
}
```

```
mysql_select_db($database_cn, $cn);
```

```
$query_rshasil = sprintf("SELECT * FROM hasil WHERE nama = '%s'",
```

```
$colname_rshasil);
```

```
$rshasil = mysql_query($query_rshasil, $cn) or die(mysql_error());
```

```
$row_rshasil = mysql_fetch_assoc($rshasil);
```

```
$totalRows_rshasil = mysql_num_rows($rshasil);
```

```
$colname_rspeserta = "1";
```

```
if (isset($_GET['username'])) {  
    $colname_rspeserta = (get_magic_quotes_gpc()) ? $_GET['username'] :  
    addslashes($_GET['username']);  
}
```

```
mysql_select_db($database_cn, $cn);
```

```
$query_rspeserta = sprintf("SELECT username FROM peserta WHERE username =  
'%s'", $colname_rspeserta);
```

```
$rspeserta = mysql_query($query_rspeserta, $cn) or die(mysql_error());
```

```

$row_rspeserta = mysql_fetch_assoc($rspeserta);
$totalRows_rspeserta = mysql_num_rows($rspeserta);

mysql_select_db($database_cn, $cn);
$query_rsprofile = "SELECT nama_profil FROM profil";
$rsprofile = mysql_query($query_rsprofile, $cn) or die(mysql_error());
$row_rsprofile = mysql_fetch_assoc($rsprofile);
$totalRows_rsprofile = mysql_num_rows($rsprofile);
$colname_rstamu = "|";
if (isset($_GET['id'])) {
    $colname_rstamu = (get_magic_quotes_gpc()) ? $_GET['id'] :
addslashes($_GET['id']);
}
mysql_select_db($database_cn, $cn);
$query_rstamu = sprintf("SELECT * FROM buku_tamu WHERE `no` = %s",
$colname_rstamu);
$rstamu = mysql_query($query_rstamu, $cn) or die(mysql_error());
$row_rstamu = mysql_fetch_assoc($rstamu);
$totalRows_rstamu = mysql_num_rows($rstamu);
$queryString_rssosal = "";
if (!empty($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $params = explode("&", $_SERVER['QUERY_STRING']);
    $newParams = array();
    foreach ($params as $param) {
        if (strpos($param, "pageNum_rssosal") == false &&
            strpos($param, "totalRows_rssosal") == false) {
            array_push($newParams, $param);
        }
    }
    if (count($newParams) != 0) {
        $queryString_rssosal = "&". htmlentities(implode("&", $newParams));
    }
}
$queryString_rssosal = sprintf("&totalRows_rssosal=%d%s", $totalRows_rssosal,
$queryString_rssosal);
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title> </title>

```



```

mm_menu_0723112617_0.addMenuItem("Isi&nbsp;Buku&nbsp;Tamu", "location=isi_buku_tamu.php");
mm_menu_0723112617_0.addMenuItem("Lihat&nbsp;Buku&nbsp;Tamu", "location=lihat_buku_tamu.php");
<!--
function MM_swapImgRestore() { //v3.0
  var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++)
x.src=x.oSrc;
}
//-->
</script>
<script language="JavaScript 1.2" src="../skr/mm_menu.js"></script>
</head>
<body bgcolor="black" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0"
marginheight="0"
onLoad="MM_preloadImages('images/home2.png','images/news2.png','images/tes2.png','images/profil2.png')">
<TABLE width="767" BORDER = 0 CELLPADDING = 0 CELLSPACING = 0>
  <TR>
    <TD width="785"></TD>
    <TD width="20">&nbsp;</TD>
  </TR>
</TABLE>
<table width="100%" height="492" align="center">
  <tr>
    <td width= "23%" height= "486" valign="top" bgcolor="#8000FF">
      <table width="100" border = 0 cellpadding = 0 cellspacing = 0>
        <tr>
          <td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side000.gif" width = 16 height
= 16></td>
          <td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side001.gif" width = 142 height
= 17></td>
          <td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side002.gif" width = 17 height
= 16></td>
        </tr>
        <tr>
          <td valign="top"><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side003.gif"
width = 16 height= 451></td>
          <td align="center" valign="top" bgcolor="#F88007">
            <div align="left">

```

```

        <p><a href="index.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('home','images/home2.png',1)"></a></p>
    </div>
    <div align="left">
        <p><a href="news.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('news','images/news2.png',1)"></a></p>
    </div>
    <div align="left">
        <p><a href="daftar.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('tes','images/tes2.png',1)"></a><span
class="style7"><font color="#000000">
    </font></span></p>
    </div>
    <div align="left">
        <p><a href="profil.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('profil','images/profil2.png',1)"></a></p>
    </div>
    <div align="center">
        <map name="m_buku_tamu">
            <area shape="rect" coords="4,4,85,20" href="#" alt=""
onMouseOut="MM_startTimeout();"
onMouseOver="MM_showMenu(window.mm_menu_0723112617_0,85,4,null,'buku
_tamu');">
        </map>
        <marquee>
        </marquee>
    </div>
</td>
<td valign="top"><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side005.gif" width
= 17height = 451></td>
</tr>
<tr>
<td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side006.gif" width = 16 height
= 16></td>
<td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side007.gif" width = 142 height
=16></td>

```

```

        <td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side008.gif" width = 17 height
=16></td>
    </tr>
</table>
</td>
<td width="77%" valign="top" bgcolor="#8000FF"> <div
align="center"><strong><font color="#FF0000" size="5" face="Bookman Old
Style">
    </font></strong>
    <p><strong><br>
</strong></p>
    <form action="" method="post" name="formtamu" id="formtamu">
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <table width="451" border="0" bordercolor="#000000">
    <tr>
        <td width="80"><span class="style13">Nama</span></td>
        <td width="3"><strong>:</strong></td>
        <td width="295"><input name="nama" type="text" id="nama">
        <input name="no" type="hidden" id="no"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><span class="style13">Email</span></td>
        <td><strong>:</strong></td>
        <td><input name="email" type="text" id="email"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><span class="style13">Pesan</span></td>
        <td><strong>:</strong></td>
        <td><textarea name="pesan" cols="45" rows="5"
id="pesan"></textarea></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="3"><div align="center" class="style13">
            <input type="submit" name="Submit" value="Submit">
        </div></td>
    </tr>
</table>

```

```

    <br>
    <a href="tampil_tamu.php" class="style14">Lihat tamu </a>
    <input type="hidden" name="MM_insert" value="fi_mtamu">
</form>
<p><strong>      </strong></p>
<p></p>
<p><strong><font color="#FF0000" size="5" face="Bookman Old
Style"><strong>
  <marquee>
  </marquee>
</strong>
  <marquee>
  </marquee>
</font></strong><strong><font color="#FF0000" size="5" face="Bookman
Old Style">
  </font></strong></p>
<p> </p>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($rssoal);
mysql_free_result($rshasil);
mysql_free_result($rspeserta);
mysql_free_result($rsprofile);
mysql_free_result($rstamu);
?>

```

### Coding Daftar

```

<?php require_once('Connections/cn.php'); ?>
<?php
$name_rspeserta = "1";
if (isset($_SESSION['username'])) {
  $name_rspeserta = (get_magic_quotes_gpc())? $_SESSION['username']:
  addslashes($_SESSION['username']);
}
mysql_select_db($database_cn, $cn);

```

```

$query_rspeserta = sprintf("SELECT * FROM peserta WHERE username = '%s'",
$colname_rspeserta);
$rspeserta = mysql_query($query_rspeserta, $cn) or die(mysql_error());
$row_rspeserta = mysql_fetch_assoc($rspeserta);
$totalRows_rspeserta = mysql_num_rows($rspeserta);
?><?php
// *** Validate request to login to this site.
session_start();
$action = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($accesscheck)) {
    $GLOBALS['PrevUrl'] = $accesscheck;
    session_register('PrevUrl');
}
if (isset($_POST['username'])) {
    $loginUsername=$_POST['username'];
    $password=$_POST['password'];
    $MM_fldUserAuthorization = "";
    $MM_redirectLoginSuccess = "lihat_soal.php";
    $MM_redirectLoginFailed = "login_gagal.php";
    $MM_redirectToReferrer = true;
    mysql_select_db($database_cn, $cn);
    $LoginRS__query=sprintf("SELECT username, password FROM peserta WHERE
username='%s' AND password='%s'",
    get_magic_quotes_gpc() ? $loginUsername : addslashes($loginUsername),
get_magic_quotes_gpc() ? $password : addslashes($password));
    $LoginRS = mysql_query($LoginRS__query, $cn) or die(mysql_error());
    $loginFoundUser = mysql_num_rows($LoginRS);
    if ($loginFoundUser) {
        $loginStrGroup = "";

        //declare two session variables and assign them
        $GLOBALS['MM_Username'] = $loginUsername;
        $GLOBALS['MM_UserGroup'] = $loginStrGroup;

        //register the session variables
        session_register("MM_Username");
        session_register("MM_UserGroup");
        if(isset($_SESSION['PrevUrl']) && true) {
            $MM_redirectLoginSuccess = $_SESSION['PrevUrl'];
        }
        header("Location:". $MM_redirectLoginSuccess );
    }
    else {

```

```

    header("Location: ". $MM_redirectLoginFailed );
  }
}
?><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title></title>
<style type="text/css">
<!--
  A:link {text-decoration: none;}
  A:visited {text-decoration: none;}
  A:hover {text-decoration: underline;}
.style7 {
  font-size: 12px;
  font-weight: bold;
  font-family: "Bookman Old Style";
}
.style8 {
  color: #FFFFFF;
  font-weight: bold;
}
-->
</style>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">function mmLoadMenus() {
mm_menu_0723112617_0.addMenuItem("Isi&nbsp;Buku&nbsp;Tamu","location=isi_buku_tamu.php");

</script>
<script language="JavaScript1.2" src='../skr/mm_menu.js'></script>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if
((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)){
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight;
onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH)
location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
-->
</script>

```

```

</head>
<body bgcolor="black" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0"
marginheight="0"
onLoad="MM_preloadImages('images/home2.png','images/news2.png','images/profil
2.png')">
<TABLE width="767" BORDER = 0 CELLPADDING = 0 CELLSPACING = 0>
  <TR>
    <TD width="785"></TD>
    <TD width="20">&nbsp;</TD>
  </TR>
</TABLE>
<table width="100%" align="center">
  <tr>
    <td width="23%" height="486" valign="top" bgcolor="#8000FF">
      <table width="100" border= 0 cellpadding = 0 cellspacing = 0>
        <tr>
          <td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side000.gif" width = 16 height
= 16></td>
          <td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side001.gif" width = 142 height
= 17></td>
          <td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side002.gif" width = 17 height
= 16></td>
        </tr>
        <tr>
          <td valign="top"><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side003.gif" width
= 16 height = 451></td>
          <td align="center" valign="top" bgcolor="#F88007"> <div align="left">
            <p><a href="index.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('home','images/home2.png',1)">
              <a></p>
            </div>
            <div align="left">
              <p><a href="news.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('news','images/news2.png',1)"><a></p>
            </div>
            <div align="left">
              <p><a href="daftar.php"><a><span class="style7"><font
color="#000000">

```

```

        </font></span></p>
    </div>
    <div align="left">
        <p><a href="profil.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('profil','images/profil2.png',1)"></a></p>
    </div>
    <div align="center">
        <map name="m_buku_tamu">
            <area shape="rect" coords="4,4,85,20" href="#" alt=""
onMouseOut="MM_startTimeout();"
onMouseOver="MM_showMenu(window.mm_menu_0723112617_0,85,4,null,'buku
_tamu');">
        </map>
        <marquee>
            <strong></strong>
        </marquee>
    </div></td>
    <td valign="top"><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side005.gif" width
= 17 height = 45!></td>
</tr>
<tr>
    <td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side006.gif" width = 16 height
= 16></td>
    <td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side007.gif" width = 142 height
= 16></td>
    <td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side008.gif" width= 17 height
= 16></td>
</tr>
</table>
</td>
<td width="77%" valign="top" bgcolor="#8000FF">
    <div align="center"><strong><font color="#FF0000" size="5" face="Bookman
Old Style">
        </font></strong>
        <p><strong><font color="#FF0000" size="5" face="Bookman Old Style">
            <marquee>
                <font color="#0000FF" size="3"><strong><font color="#00FF00" size="4"
face="Courier New, Courier, mono"></font></strong></font><strong><font
color="#FFFFFF" size="4" face="Courier New, Courier, mono">Selamat

```



```

    Datang Di Web Psikotest Pekerjaan</font><font color="#00FF00" size="4"
face="Courier New, Courier, mono"></font></strong>
</marquee>
<strong>
<marquee>
<font color="#0000FF" size="3"></font>
</marquee>
</strong>
<marquee>
</marquee>
<font></strong><strong><font color="#FF0000" size="5" face="Bookman
Old Style">
</font></strong></p>
<table width="449" height="254" border="3">
<tr>
<td width="443" height="27"><div align="center">
<p><strong><font
color="#FFFFFF">PEMBERITAHUAN</font></strong></p>
<p align="justify"><font color="#FFFFFF"><strong>Soal psikotes
pekerjaan ini terdiri dari tiga pilihan, yaitu pilihan a, pilihan
b, dan pilihan c. anda harus menjawab salah satu pilihan yang
sesuai dengan pikiran anda dan jika anda sudah menjawab pertanyaan-
pertanyaan
tersebut, anda akan melihat jenis pekerjaan yang cocok untuk
anda. Silahkan anda daftar terlebih dahulu. </strong></font></p>
<p align="center"><font color="#FFFFFF"><strong>Terima
kasih</strong></font></p>
<form ACTION="<?php echo $loginFormAction; ?>" name="form 1"
method="POST">
<table width="300" border="0">
<tr>
<td width="95">Username</td>
<td width="16">:</td>
<td width="175"><input name="username" type="text" id="username"
value="<?php echo $_SESSION['nama']; ?>"></td>
</tr>
<tr>
<td>Password</td>
<td>:</td>
<td><input name="password" type="password" id="password"></td>
</tr>

```

```

<tr>
  <td colspan="3"><div align="center">
    <input type="submit" name="Submit" value="LogIn">
    <br>
    <br>
    <span class="style8">[ <a href="input_peserta.php">DAFTAR</a> ]
  </div></td>
</tr>
</table>
</form>
<p align="center"><strong><font color="#FFFFFF"></font></strong></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
</div></td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($rspeserta);
?>

```

### Coding News

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title></title>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">function mmLoadMenus() {
  if (window.mm_menu_0723112617_0) return;
  window.mm_menu_0723112617_0 = new Menu("root",79,15,"Arial, Helvetica,
sans-serif",9,"#ffffff", "#ff9966", "#ff9966", "#ffffff", "left", "middle",3,0,1000,-
5,7,true,true,true,0,true,true);

```

```
mm_menu_0723112617_0.addMenuItem("Isi&nbsp;Buku&nbsp;Tamu","location=isi_buku_tamu.php");
```

```
</script>
```

```
<script language="JavaScript1.2" src="../../skr/mm_menu.js"></script>
```

```
</head>
```

```
<body bgcolor="black" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0"
```

```
marginheight="0"
```

```
onLoad="MM_preloadImages('images/home2.png','images/news2.png','images/tes2.png','images/profil2.png')">
```

```
<TABLE width="767" BORDER = 0 CELLPADDING = 0 CELLSPACING = 0>
```

```
<TR>
```

```
<TD width="785"></TD>
```

```
<TD width="20">&nbsp;</TD>
```

```
</TR>
```

```
</TABLE>
```

```
<table width="100%" height="492" align="center">
```

```
<tr>
```

```
<td width="23%" height="486" valign="top" bgcolor="#8000FF">★
```

```
<table width="100" border = 0 cellpadding = 0 cellspacing = 0>
```

```
<tr>
```

```
<td><img src = "../../skr/New%20Folder/gambar/side000.gif" width = 16 height = 16></td>
```

```
<td><img src = "../../skr/New%20Folder/gambar/side001.gif" width = 142 height = 17></td>
```

```
<td><img src = "../../skr/New%20Folder/gambar/side002.gif" width = 17 height = 16></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td valign="top"><img src = "../../skr/New%20Folder/gambar/side003.gif" width = 16 height = 45></td>
```

```
<td align="center" valign="top" bgcolor="#F88007"> <div align="left">
```

```
<p><a href="index.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
```

```
onMouseOver="MM_swapImage('home','images/home2.png',1)">
```

```
</a></p>
```

```
</div>
```

```
<div align="left">
```

```
<p><a href="news.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
```

```
onMouseOver="MM_swapImage('news','images/news2.png',1)"></a></p>
</div>
<div align="left">
<p><a href="daftar.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('tes','images/tes2.png',1)"></a><span
class="style7"><font color="#000000">
</font></span></p>
</div>
<div align="left">
<p><a href="profil.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('profil','images/profil2.png',1)"></a></p>
</div>
<div align="center">
<map name="m_buku_tamu">
<area shape="rect" coords="4,4,85,20" href="#" alt=""
onMouseOut="MM_startTimeout();"
onMouseOver="MM_showMenu(window.mm_menu_0723112617_0,85,4,null,'buku
_tamu');">
</map>
<marquee>
</marquee>
</div></td>
<td valign="top"><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side005.gif" width
= 17height = 45)></td>
</tr>
<tr>
<td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side006.gif" width = 16 height
= 16></td>
<td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side007.gif" width = 142 height
= 16></td>
<td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side008.gif" width = 17 height
= 16></td>
</tr>
</table>
</td>
<td width="77%" valign="top" bgcolor="#8000FF">
<div align="center"><strong><font color="#FF0000" size="5" face="Bookman
Old Style">
</font></strong>

```

```

<p><strong><font color="#FF0000" size="5" face="Bookman Old Style">
  <marquee>
    <font color="#0000FF" size="3"><strong><font color="#00FF00" size="4"
face="Courier New, Courier, mono"></font></strong></font><strong><font
color="#FFFFFF" size="4" face="Courier New, Courier, mono">Selamat
  Datang Di Web Psikotest Pekerjaan</font><font color="#00FF00" size="4"
face="Courier New, Courier, mono"></font></strong>
  </marquee>
  <strong>
  <marquee>
  <font color="#0000FF" size="3"></font>
  </marquee>
  </strong>
  <marquee>
  </marquee>
  </font></strong><strong><font color="#FF0000" size="5" face="Bookman
Old Style">
  </font></strong></p>
<table width="90%" height="299" border="0" align="center">
<tr>
  <td height="294">
    <form action="" method="post" name="form 1" class="style 1">
      <div align="justify">
        <p><font color="#66FFFF" size="3" face="Comic Sans MS"><font
color="#FFFFFF"><strong>
Berita Terbaru .... </strong></font>
        <p>
          <font color="#66FFFF" size="3" face="Comic Sans
MS">
          <?include ("server.php");
            $sql="select *from berita order by waktu_berita desc
limit 10";

            $query=mysql_query($sql,$conn);
            while($row=mysql_fetch_array($query))
            {
              echo "$row[waktu_berita] ";
              echo "$row[judul_berita] <br>";
              echo "(Oleh : $row[penulis_berita]) <br>";
              echo "$row[isi_berita] <p>";

```

```

    }
  }
</p>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><font color="#66FFFF" size="1" face="Comic Sans
MS">anie_2007</font></p>
</div>
</form>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

### Coding Profile

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title></title>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">function mmLoadMenus()
</script>
<script language="JavaScript1.2" src="../skr/mm_menu.js"></script>
</head>
<body bgcolor="black" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0"
marginheight="0"
onLoad="MM_preloadImages('images/home2.png','images/news2.png','images/tes2.p
ng','images/profil2.png')">
<TABLE width="767" BORDER = 0CELLPADDING = 0 CELLSPACING = 0>
<TR>
<TD width="785"><img src= "Links_NRedCyraclesBanner.png" width="754"
height="124"></TD>
<TD width= "20">&nbsp;</TD>
</TR>

```

```

</TABLE>
<table width="100%" height="529" align="center">
  <tr>
    <td width="23%" height="525" valign="top" bgcolor="#8000FF">
      <table width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr>
          <td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side000.gif" width= 16 height
= 16></td>
          <td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side001.gif" width = 142 height
= 17></td>
          <td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side002.gif" width = 17 height
= 16></td>
        </tr>
        <tr>
          <td valign="top"><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side003.gif" width
= 16 height = 451></td>
          <td align="center" valign="top" bgcolor="#F88007"> <div align="left">
            <p><a href="index.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('home','images/home2.png',1)">
              </a></p>
            </div>
            <div align="left">
              <p><a href="news.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('news','images/news2.png',1)"></a></p>
            </div>
            <div align="left">
              <p><a href="daftar.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('tes','images/tes2.png',1)"></a><span
class="style7"><font color="#000000">
                </font></span></p>
            </div>
            <div align="left">
              <p><a href="profil.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('profil','images/pr ofil2.png', 1)"></a></p>
            </div>
            <div align="center">
              <map name="m_buku_tamu">

```

```

        <area shape="rect" coords= "4,4,85,20" href="#" alt=""
onMouseOut="MM_startTimeout();"
onMouseOver="MM_showMenu(window.mm_menu_0723112617_0,85,4,null,'buku
_tamu');" >
        </map>
        <marquee>
        <strong><em><a href="Untitled-3.php">---Link--- </a></em></strong>
        </marquee>
        </div></td>
        <td valign="top"><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side005.gif" width
= 17height = 45!></td>
        </tr>
        <tr>
        <td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side006.gif" width = 16 height
= 16></td>
        <td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side007.gif" width = 142 height
= 16></td>
        <td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side008.gif" width = 17 height
= 16></td>
        </tr>
        </table>
        <td>
        <td width="77%" valign="top" bgcolor="#8000FF">
        <div align="center"><strong><font color="#FF0000" size="5" face="Bookman
Old Style">
        </font></strong>
        <p><strong><font color="#FF0000" size="5" face="Bookman Old Style">
        <marquee>
        <font color="#0000FF" size="3"><strong><font color="#00FF00" size="4"
face="Courier New, Courier, mono"></font></strong></font><strong><font
color="#FFFFFF" size="4" face="Courier New, Courier, mono">Selamat
        Datang Di Web Psikotest Pekerjaan </font><font color="#00FF00" size="4"
face="Courier New, Courier, mono"></font></strong>
        </marquee>
        <strong>
        <marquee>
        <font color="#0000FF" size="3"></font>
        </marquee>
        </strong>

```



```

<marquee>
</marquee>
</font></strong><strong><font color="#FF0000" size="5" face="Bookman
Old Style">
</font></strong></p>
<table width="90%" height="299" border="0" align="center">
<tr>
<td height="294">
<form action="" method="post" name="form1" class="style1">
<div align="justify">
<p><font color="#FFFFFF"><font color="#66FFFF" size="3"
face="Comic Sans MS"><strong><font color="#33FF00">Profil
Pekerjaan </font></strong></font>
<p>
<font color="#66FFFF" size="3" face="Comic Sans
MS">
<?include ("server.php");
$sql="select *from profil order by nama_profil desc
limit 10";
$query=mysql_query($sql,$conn);
while($row=mysql_fetch_array($query))
{
echo "($row[nama_profil]) <br>";
echo "$row[keterangan] <p>";
}
}
</p>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><font color="#66FFFF" size="1" face="Comic Sans
MS">anie_2007</font></p>
</div>
</form>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</td>

```

```

</tr>
</table>
</body>
</html>

```

### **Coding Peserta**

```

<?php require_once('Connections/cn.php'); ?>
<?php
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "",
$theNotDefinedValue = "")
{
    $theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ? addslashes($theValue) : $theValue;

    switch ($theType) {
        case "text":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "long":
        case "int":
            $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
            break;
        case "double":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . doubleval($theValue) . "'" : "NULL";
            break;
        case "date":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
            break;
        case "defined":
            $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
            break;
    }
    return $theValue;
}

SeditFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    SeditFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}

if ((isset($_POST["MM_update"])) && ($_POST["MM_update"] ==
"firm_input_peserta")) {

```

```

$updateSQL = sprintf("UPDATE peserta SET nama=%s, alamat=%s, Tlp=%s,
jk=%s, tmp_lahir=%s, tgl_lahir=%s, password=%s WHERE username=%s",
    GetSQLValueString($_POST['nama'], "text"),
    GetSQLValueString($_POST['alamat'], "text"),
    GetSQLValueString($_POST['tlp'], "text"),
    GetSQLValueString($_POST['jk'], "text"),
    GetSQLValueString($_POST['tmp_lahir'], "text"),
    GetSQLValueString($_POST['tgl_lahir'], "date"),
    GetSQLValueString($_POST['password'], "text"),
    GetSQLValueString($_POST['username'], "text"));

mysql_select_db($database_en, $cn);
$result1 = mysql_query($updateSQL, $cn) or die(mysql_error());

$updateGoTo = "tampil_peserta.php";
if(isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $updateGoTo = (strpos($updateGoTo, '?')? "&":"?");
    $updateGoTo = $_SERVER['QUERY_STRING'];
}
header(sprintf("Location: %s", $updateGoTo));
}
mysql_select_db($database_cn, $cn);
$query_rspeserta = "SELECT * FROM peserta";
$rspeserta = mysql_query($query_rspeserta, $cn) or die(mysql_error());
$row_rspeserta = mysql_fetch_assoc($rspeserta);
$totalRows_rspeserta = mysql_num_rows($rspeserta);
?><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title></title>
<style type="text/css">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">function mmLoadMenus()
</script>
<script language="JavaScript 1.2" src="../skr/mm_menu.js"></script>
</head>
<body bgcolor="black" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0"
marginheight="0"
onLoad="MM_preloadImages('images/home2.png','images/news2.png','images/tes2.p
ng','images/profil2.png')">
<TABLE width="767" BORDER = 0 CELLPADDING = 0 CELLSPACING = 0>
<TR>

```

```

<TD width="785"></TD>
<TD width="20">&nbsp;</TD>
</TR>
</TABLE>
<table width="100%" height="492" align="center">
<tr>
<td width="23%" height="486" valign="top" bgcolor="#8000FF">
<table width="100" border= 0 cellpadding= 0 cellspacing= 0>
<tr>
<td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side000.gif" width= 16 height
= 16></td>
<td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side001.gif" width = 142 height
= 17></td>
<td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side002.gif" width = 17 height
= 16></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side003.gif" width
= 16 height= 451 ></td>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#F88007">
<div align="left">
<p><a href="index.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('home','images/home2.png',1)"></a></p>
</div>
<div align="left">
<p><a href="news.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('news','images/news2.png',1)"></a></p>
</div>
<div align="left">
<p><a href="daftar.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('tes','images/tes2.png',1)"></a><span
class="style7"><font color="#000000">
</font></span></p>
</div>
<div align="left">
<p><a href="profil.php" onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('profil','images/profil2.png',1)"></a></p>
</div>
<div align="center">
  <map name="m_buku_tamu">
    <area shape="rect" coords="4,4,85,20" href="#" alt=""
onMouseOut="MM_startTimeout();"
onMouseOver="MM_showMenu(window.mm_menu_0723112617_0,85,4,null,'buku
_tamu');" >
  </map>
  <marquee>
  </marquee>
</div>
</td>
<td valign="top"><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side005.gif" width
= 17height = 45!></td>
</tr>
<tr>
<td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side006.gif" width = 16 height
= 16></td>
<td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side007.gif" width = 142 height
= 16></td>
<td><img src = "../skr/New%20Folder/gambar/side008.gif" width = 17 height
= 16></td>
</tr>
</table>
</td>
<td width="77%" valign="top" bgcolor="#8000FF">
  <div align="center"><strong><font color="#FF0000" size="5" face="Bookman
Old Style">
  </font></strong>
  <p><strong><font color="#FF0000" size="5" face="Bookman Old Style">
  <marquee>
  </marquee>
  <strong>
  <marquee>
  </marquee>
  </strong></font></strong></p>
  <form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="POST"
name="form_input_peserta" id="form_input_peserta">
  <table width="400" border="0" align="center">
  <tr>
  <td>Username</td>

```

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

---

### **PERSONAL DATA**

Nama : Ani Agustia  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat/Tgl.Lahir : Jakarta, 29 Agustus 1984  
Alamat : Jl. Kayu tinggi Rt 10/Rw05 No. 21  
Cakung, Jakarta Timur 13910  
Phone Number : (021) 4607301  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam

### **PENDIDIKAN FORMAL**

SDN 10 PAGI	1990 - 1996
SMP Negeri 262	1999 -2002
SMU DIPONEGORO	1996 - 1999
SI Teknik Informatika Universitas Darma Persada	2002 -2007