

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Aplikasi penjualan dan stok obat di apotik merupakan wadah pertukaran informasi untuk penyedia layanan kesehatan dan pengguna layanan kesehatan. Aplikasi apotik yang berbasis web ini dibangun untuk mempercepat akses, mendapatkan pelayanan yang mengatur transaksi penjualan, memberikan efisiensi biaya dan waktu, mempermudah proses administrasi, serta menyediakan sarana komunikasi yang cepat dan efisien. Dengan membuat dan memanfaatkan aplikasi transaksi penjualan dan juga stok obat yang berbasis web di apotik, maka pengolahan data transaksi penjualan maupun stok obat dapat dilakukan secara mudah, tersistematis, dan terstruktur. Sehingga, efektivitas dari segi ruang dan waktu dapat tercapai.


#### **5.2 Saran**

Dilihat dari aplikasi yang telah dibuat didapat beberapa saran yang membangun pengembangan lebih lanjut aplikasi ini. Secara *design* tampilan website apotik rumah sakit ini masih belum sempurna seperti kurangnya animasi gambar dan tulisan. Namun dengan beberapa penyesuaian diharapkan dapat memenuhi kriteria website yang baik.

Secara garis besar sudah dihasilkan suatu sistem yang diharapkan, tetapi dari segi kebutuhan user umum dan khusus perlu adanya penambahan

fasilitas. Dalam hal ini yaitu pada menu member dan non member, masih kurangnya menu-menu tambahan yang ada di aplikasi website pada umumnya.

Penulis menyadari sebagai seorang web designer atau web programmer, penulis juga menyarankan agar setiap pembuat web tidak hanya puas dengan hanya mengetahui bahasa pemrograman berbasis web seperti HTML saja, karena semakin berkembang teknologi maka semakin banyak bahasa baru yang bermunculan. Atas kesadaran tersebut penulis bermaksud ingin memperdalam bidang ini dengan belajar lebih bahasa pemrograman berbasis web lainnya



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku Referensi :

Hakim, Lukmanul. (2008). Membongkar Trik Rahasia Para Master PHP,

Yogyakarta: Lokomedia.

Kadir, Abdul. (2002). Pemrograman Web mencakup : HTML, CSS, JavaScript &

PHP, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Kurniawan, Rulianto. (2007). 54 Trik Tersembunyi PHP, Palembang: Maxikom.

Notoatmojo, Soekidjo(2002) Metodologi Penelitian Kesehatan: Penerbit Rineka

Cipta.

Sidik, Betha. (2004). Pemrograman Web Dengan PHP Revisi ke-2, Bandung:

Informatika.

Sidik, Betha. (2005). MySQL Untuk Pengguna, Administrator, Dan Pengembang

Aplikasi Web, Bandung: Informatika.

Wahyono, Teguh. (2005). Pemrograman Web Dinamis Dengan PHP5, Jakarta:

Elex Media Komputindo.

### 2. E – book referensi :

Alamsyah Andri (2003) Pengantar JavaScript, Kuliah umum Ilmu komputer.com

<http://www.wikipedia.org>

Manual PHP : <http://www.php.net/docs.php>

Manual pemrograman web HTML, CSS, Java script, PHP, Ajax:

<http://www.w3schools.com>

## LAMPIRAN

### Script koneksi.php

```
<?php
if(ereg("koneksi.php",$PHP_SELF))
{
header ("location : index.php");
die;
}

function bukadb()
{
global $dbhost, $dbuser, $dbpassword, $dbname, $dbkoneksi;

$dbkoneksi=mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpassword)or die ("Gagal Membuka Database");
$dbselect = mysql_select_db($dbname);
}

function tutupdb()
{
global $dbkoneksi;
mysql_close($dbkoneksi);
}

function querydb($query)
{
$hasil=mysql_query($query) or die ("Gagal melakukan query = $query");
return $hasil;
}
?>
```

### Script Index.php

```
<?php
include "setting/config.php";
include "setting/koneksi.php";
include "setting/template.php";
include "setting/authentikasi.php";
include "rupiah.php";
include "lihatCart.php";

$menuID = $HTTP_GET_VARS['mid'];
$kdJenis = $HTTP_GET_VARS['kdjenis'];
$kategori = $HTTP_GET_VARS['kategori'];
$namaObat = $HTTP_GET_VARS['namaobat'];
$page = $HTTP_GET_VARS['page'];
$infoid = $HTTP_GET_VARS['infoid'];
$cari = $HTTP_POST_VARS['cari'];
$nama = $_GET["nama"];
$email = $_GET["email"];
$noTlp = $_GET["noTlp"];

echo "<link href='setting/apCcsscss' rel='stylesheet' type='text/css'>";
```



```

//=====
if($infoID!=""){
$query = "select * from $tblInfo where info_id= '$infoID'";
bukadb();
$hasil=querydb($query);
tutupdb();

$data = mysql_fetch_array($hasil);
$INFOID=$data["info_id"];
$PENULIS=$data["penulis"];
$JUDUL= $data["judul"];
$TGLKIRIM=$data["tglKirim"];
$PUKULKIRIM=$data["pukulKirim"];
$ISIINFO=$data["isiInfo"];
$isi="<div class= 'boxheader'>INFO KESEHATAN</div>";
$isi="<div class= 'boxtext' align=justify><b><font size=3pt
color=Red><center>$JUDUL</font></b><br> Oleh : $PENULIS<br>[$TGLKIRIM,
$PUKULKIRIM]</font></center><hr style='line-height: 200%'
align=justify>$ISIINFO</p><br></div>";
}else{

if($menuID=="profile"){
$file .= "profile.txt";
$fp=fopen($file, "r");
$isi="<div class= 'boxheader'>PROFILE</div><div class='boxtext'>";
$isi.=fread($fp, filesize($file));
$isi.="</div><br>";
fclose($fp);

}elseif($menuID=" kontak"){
$file .= "kontak.txt";
$fp=fopen($file, "r");
$isi="<div class='boxheader'>PROFILE</div><div class='boxtext'>";
$isi.=fread($fp, filesize($file));
$isi="</div><br>";
fclose($fp);
}elseif($menuID=="resep"){
if($_GET['resepO']){
$pesan = $_GET['pesan'];
$isi="<p><b><div class=box>$pesan FORMULIR RESEP OBAT";
$isi="<form method='POST' enctype='multipart/form-data' action='uploadResep.php'>";
$isi="<table border='0' align='center'>";
$isi="<tr><td>Nama Lengkap</td><td>:</td><td><input type='text' name='nama'
size='50' value='$nama'</td></tr>";
$isi="<tr><td>Email</td><td>:</td><td><input type='text' name='email' size='20'
value='$email'</td></tr>";
$isi="<tr><td>Resep (All Files)</td><td>:</td><td><input type='file' name='gambar['
size='21'</td></tr>";
$isi="<tr><td>No Tlp</td><td>:</td><td><input type='text' name='no Tlp' size='15'
value='$no Tlp'></td></tr>";
$isi="</table>";
$isi="<input type='hidden' name= 'mid' value='resep'>";
$isi="<input type='hidden' name='proses' value='simpan'>";
$isi="<center><input type= 'submit' name='resepO' value='Kirim Resep'>";
$isi="</form></div><br>";
}
}
}

```

```

        }else{
            $sisi = "<div class='box'>Terjadi kesalahan. <a class='linktext'
href=?mid=resep>kembali</a></div>";
        }

    }else{
        include "cariObat.php";
        $sisi = $OBAT;
    }
}

#####
if($SES_USERNAME==" or !authen()){
    $login = "<div class='boxheader' align='center'>";
    $login .= "<b>LOGIN MEMBER</b></div><div class='box'>";
    $login = "<form method='post' action='loginphp'>";
    $login .= "<table align='center'>";
    $login .= "<tr><td><b><font face='verdana' size='2px'>Usemame</td><td><input
type='text' size='10' name='username'></td></tr>";
    $login .= "<tr><td><b><font face='verdana' size='2px'>Password</td><td><input
type='password' size='10' name='password'></td></tr>";
    $login = "</table>";
    $login = "<input type='submit' name='submit' value='LOGIN'>";
    $login = "<input type='hidden' name='idlog3' value='1'>";
    $login = "</form><p><font color=red>$pesan</font><p>";
    $login = "<m><a class='linktext' href='login.php?idlog='> :-DAFTAR JADI MEMBER:-
</a></m><p></div>";
} else{

    $member = "<div class='boxheader' align='center'>";
    $member = "<b>LOGIN AS $SES_USERNAME</b></div><div class='box'>";
    $member = "Order List : Stotal Obat";
    $member = "<br><table align='center' width='90%' border='0' cellspacing='0'
cellpadding='0'><tr>";
    if(authenK()){
        $member = "<td><div class='ml'><m><a class='linktext'
href='kasir/index.php?mkasir=home'>HOME (Kasir)</a></td></tr>";
    }
    $member = "<td><div class='ml'><m><a class='linktext' href='index.php?mid=resep'>Kirim
Resep</a></td></tr>";
    $member = "<tr><td><div class='ml'><m><a class='linktext' href='prosesChartphp'>Cek Order
List</a></td></tr>";
    $member = "<tr><td><m><a class='linktext'
href='logoutuser.php'>LOGOUT</a></m></td></tr></table><br></div>";

    $login = $member;
}

$query="select * from $tbinfo order by info_id desc limit 0,5";
$INFO = "<div class='boxheader'>INFO KESEHATAN</div>";
bukadb();
$hasil=querydb($query);
tutupdb();
$INFO = "<div class='box'>";
while($data= mysql_fetch_array($hasil))

```

```

{
$INFOID=$data["info_id"];
$PENULIS=$data["penulis"];
$JUDUL=$data["judul"];
$STGLKIRIM=$data["tglKirim"];
$PUKULKIRIM=$data["pukulKirim"];
$ISIINFO=$data["isiInfo"];

$TMPBAGIANINFO=array();
$TMP = explode(" ", $ISIINFO);
for($i=0;$i<= 40;$i++)
{
$TMPBAGIANINFO[$i]=$TMP[$i];
}
$BAGIANINFO=implode(" ", $TMPBAGIANINFO);

$INFO .="<font size=1pt><b><a href='index.php?infoid=$INFOID'>$JUDUL</a></b>[ $STGLKIRIM
]<b>";
$INFO .="$BAGIANINFO<a href='index.php?infoid=$INFOID'>Baca
Selengkapnya.</a><hr></font>";
}
$INFO="</div>";

$iklan .="<object classid='clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000'
codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0'
width=491 height=125">";
$iklan.="<param name='movie' value='gambar/swf/BODREX.swf'><param name='quality' value='high'>";
$iklan.="<embed src='gambar/swf/BODREX.swf' quality='high'
pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' type='application/x-shockwave-flash'
width=491 height=125'></embed></object>";

$query="select * from $tbJenis order by kode_jenis desc";
bukadb();
$hasil=querydb($query);
tutupdb();
$KODEJENIS .="<form method='get'>";
$KODEJENIS .="<font size=3pt color=red>Jenis Obat:";
$KODEJENIS .="<select name='kd_jenis'>";
while ($data = mysql_fetch_array($hasil))
{
$KDJENIS=$data["kode_jenis"];
$DESKRIPSI=$data["deskripsi"];
$KODEJENIS .="<option value='$KDJENIS'>$DESKRIPSI</option>";
}
$KODEJENIS .="<input type='submit' name='lihat' Value='LIHAT'>";
$KODEJENIS .="</select></form>";

$CARI="<form method='get'>";
$CARI .="<font size=3pt color=red>Cari Obat :</font>";
$CARI .="<input type='text' size='20' name='namaobat'>";
$CARI .="<input type='submit' name='cari' value='CARI'></form></font>";

$query="select * from $tbKategori";
bukadb();
$hasil= querydb($query);

```

```

tutupdb();
$KATEGORI="<form method='get'>";
$KATEGORI.="<font size=3pt color=red>Kategori :";
$KATEGORI="<select name='kategori'>";
    while ($data = mysql_fetch_array($hasil))
    {
        $IDKATEGORI=$data["id_kategori"];
        $NMKATEGORI=$data["nama_kategori"];
        $KATEGORI="<option value='$IDKATEGORI'>$NMKATEGORI</option>";
    }
$KATEGORI="<input type='submit' name='lihat' Value='LIHAT'>";
$KATEGORI.="</select></font></form>";

```

```

$tpl = new template;
$tpl->definisitag("{INFO}", $INFO);
$tpl->definisitag("{LOGIN}", $login);
$tpl->definisitag("{ISI}", $isi);
$tpl->definisitag("{IKLAN}", $iklan);
$tpl->definisitag("{CARI}", $CARI);
$tpl->definisitag("{KODEJENIS}", $KODEJENIS);
$tpl->definisitag("{KATEGORI}", $KATEGORI);
$tpl->definisitheme("theme/theme3.html");
$tpl->proses();
$tpl->cetak();
?>

```

#### Script prosesChart.php

```

<?php
include "setting/config.php";
include "setting/koneksi.php";
include "setting/template.php";
include "setting/authentikasi.php";
include "rupiah.php";

echo "<link href='setting/apCsscss' rel='stylesheet' type='text/css'>";

if(!authen()){
    $isi="Maaf Anda tidak terdaftar. Ilegal Akses! <a class='linktext' href='login.php'>Login</a>";
}else{

    $pesan="";
    //handler untuk aksi shopping cart
    if (isset($_GET['action'])){
        if (isset($_GET['id'])) { //cek variabel id
            $id=(int)$_GET['id'];
        } else {
            $id=0;
        }

        $action=$_GET['action'];
        switch($_GET['action']){
            case 'add':
                if (empty($_SESSION['basket'][$id])) {

```



```

    $isi= 'Barang sudah ada di keranjang';
} else {
    $_SESSION['basket'][$id]=1;
}
break;

case 'update' :
    $produk=$_POST['produk'];
    foreach ($produk as $key => $val) {
        if (empty($_SESSION['basket'][$key])) {
            $_SESSION['basket'][$key]=$val;
            } //jika barang memang ada, baru di-update
        }
    break;

case 'delete' :
    if (empty($_SESSION['basket'][$id])) {
        unset($_SESSION['basket'][$id]);
    } else {
        $isi="Barang yang dimaksud tidak ada";
    }
    break;
}
}
//Menampilkan isi shopping cart

if (empty($_SESSION['basket'])) {
    $basket=$_SESSION['basket'];

    $list .="<FORM method='POST' action= '?action=update'>";
    $list .="<h3>Isi keranjang belanja:</h3>";
    $list .="<center><table class='bodytext' border='1' bordercolorlight='#008080'>";
    $list .="<tr bgcolor='silver'>";
    $list .="<th><font size=2px>No</th>";
    $list .="<th><font size=2px>Kode Obat</th>";
        $list .="<th><font size=2px>Nama Obat</th>";
    $list .="<th><font size= 2px>Harga</th>";
    $list .="<th><font size=2px>Jumlah</th>";
    $list .="<th><font size=2px>Total</th>";
    $list .="<th>Aksi</th></tr>";

    $no_urut=0;
    $total=0;
    $total_harga=0;
    foreach ($basket as $key => $val) { //menuliskan tabel
        $no_urut++;
        $query="SELECT * FROM $tbStok WHERE kode_obat='$key'";
        bukadb();
        $hasil= querydb($query);
        tutupdb();
        if ($hasil) {
            $data=mysql_fetch_array($hasil);
            $total+=$val; //jumlah barang
            $total_harga += ($val * $data["priceJual"]);
            $KODE = $data['kode_obat'];
            $NMOBT = $data['nama_obat'];

```



```

$HARGA = rupiah($data['priceJual']);
$hr = ($val * $data["priceJual"]);
$TTJ = rupiah($hr);

$list .= "<tr>";
$list .= "<td>$no_urut</td>";
$list .= "<td><font size=2px>$KODE</td>";
$list .= "<td><font size=2px>$NMOBT</td>";
$list .= "<td><font size= 2px>$HARGA</td>";
$list .= "<td><font size=2px><INPUT name='produk[$key]' type='text' size=3 value='$val' /></td>";
$list .= "<td><font size=2px>$TTJ</td>";
$list .= "<td><a class= 'linktext' href='?action=delete&id=$key'>Hapus</a>&nbsp;</td>";
$list .= "</tr>";
}
}

$list .= "<tr bgcolor='white'>";
$list .= "<td colspan='3' align='center'><strong>Total</strong></td>";

$list .= "<td align='center'><INPUT type='submit' value='Perbaharui'></td>";
$harga = rupiah($total_harga);
$list .= "<td>$harga</td>";
$list .= "<td colspan= '2' align='center'><a class='linktext' href='?proses=simpan'>ORDER</a></td>";
$list .= "</tr>";
$list .= "</table></font>";
$list .= "<p>&nbsp;<a class='linktext' href='index.php'>TAMBAH</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
$list .= "&nbsp;<a class='linktext' href='?batal=batal'>BATALL</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
$list .= "</FORM><br />";
} else {
$list .= "<center><strong>Tidak ada barang di keranjang<br>";
$list .= "<Klik <a class='linktext' href='index_p'>Disini</a> Untuk melihat Obat terbaru di Apotik kami.</strong><p>";
}
$list .= "</center>";

//batal
if($_GET['batal']=="batal"){
    $_SESSION['basket']="";
    $isi="<center><b>Untuk membatalkan<br />Klik <a class='linktext' href='index.php?mkasir=manual'>Disini</a></b><p>";
}

//simpan
if($_GET['proses']=="simpan"){
    $status=0;
    $query = "select * from $tbNoFak";
    bukadb();
    $hasil = querydb($query);
    tutupdb();
    $data= mysql_fetch_array($hasil);
    $NOFAKTUR = $data['noFaktur'];
    $nofaktur = $NOFAKTUR + 1;

    $total=0;

```

```

$total_harga=0;
$stglOrder= date("Y-m-d");
    $hari3 = mktime (0,0,0,date("m"),date("d")+2,date("Y"));
    $stgllimit = date("Y-m-d", $hari3);
foreach ($basket as $key => $val) { //menuliskan tabel
    $query1="SELECT * FROM $tbStok WHERE kode_obat='$key';
    bukadb();
    $hasil1=querydb($query1);
    tutupdb();
if ($hasil1) {
    $data= mysql_fetch_array($hasil1);
    $total+=$val; //jumlah barang
    $total_harga += ($val * $data["priceJual"]);
    $KODE = $data["kode_obat"];
        $NMOBT = $data["nama_obat"];
    $STOK = $data['stok'];
    $HARGA = $data['priceJual'];
    $TJumlah = $val * $data["priceJual"];

    $query2 = "insert into $tbOrder
(noFaktur,tglOrder,limitOrder,kodeObat,nama_obat,hargaObat,jumlahObat,totalJumlah,nama,noKtp,email,
alamat,noTlp,status Order ) values ('$NOFAKTUR', '$stglOrder','$stgllimit',
'$KODE','$NMOBT','$HARGA','$val','$TJumlah','$NAMA','$IDU','$EMAIL','$SALAMATU','$TLPU','$
$status)";
    bukadb();
    $hasil2= querydb($query2);
    tutupdb();

    $query3="SELECT * FROM $tbStok WHERE kode_obat='$KODE';
    bukadb();
    $hasil3=querydb($query3);

    while($data=mysql_fetch_array($hasil3)){
        $kdo = $data["kode_obat"];
        $stok = $data['stok'];
        $sA = $stok - $val;
        $query4="update $tbStok set stok=$sA WHERE kode_obat='$kdo';
        querydb($query4);
    }
    tutupdb();
}
}

if($hasil2){
    $isi ="";
    $isi-="<div class='box'><p><b>Order Telah Di Kirim dengan <font size=5px>ID Faktur [
$NOFAKTUR ] </font><br>Untuk mencetak ID Faktur klik <a class='linktext'
href='admin/IDFakturphp?idF=$NOFAKTUR&t_gllimit=$stgllimit'>Disini</a></p><p><br>Silahkan
datang ke Apotek kami, guna melakukan pembayaran serta pengambilan barang<br>Terima Kasih telah
membeli Obat di Apotik kami<br>klik <a class='linktext' href='indexphp'>Disini</a> untuk mengakhiri
proses<p></div>";
    $_SESSION['basket']="";
}

```

```

$query="update $tbNoFak set noFaktur='$nofaktur'";
bukadb();
querydb($query);
tutupdb();
}else{
$isi.="<div class= 'box'><b>Proses Order GAGAL!!<br>Ingin mengulang, klik <a class='linktext'
href=?proses= checkout>disini</a></div>";
}
}
}

```

//=====

```

$member .="<div class = 'boxheader' align='center'>";
$member .="<b>LOGIN AS $SES_USERNAME</div><div class='box'>";
$member .="Order List : $total Obat";
$member .="<br><table align='center' width='90%' border= '0' cellspacing='0'
cellpadding='0'><tr>";
if(authenK()){
$member .="<td><div class= 'ml'><m><a class='linktext'
href='kasir/index.php?mid=resep'>HOME (Kasir)</a></td></tr>";
}
$member .="<td><div class='ml'><m><a class= 'linktext' href='index.php?mid=resep'>Kirim
Resep</a></td></tr>";
$member .="<tr><td><div class='ml'><m><a class='linktext' href='prosesChart.php'>Cek Order
List</a></td></tr>";
$member .="<tr><td><m><a class= 'linktext'
href='logoutuser.php'>LOGOUT</a></td></tr></table><br></div>";
$login= $member;

```

```

$iklan .="<object classid= 'clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000'
codebase='http://download.macromedia.com/pub/shock wave/cabs/ flash/swflash.cab#version=7,0,19,0'
width='491' height='125'>";
$iklan .="<param name='movie' value='gambar/swf/BODREX.swf'><param name='quality'
value= 'high'>";
$iklan .="<embed src= 'gambar/swf/BODREX.swf' quality='high'
pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' type='application/x-shock wave-flash'
width='491' height='125'></embed></object>";

```

```

$query="select * from $tbJenis order by kode_jenis desc";
bukadb();
$hasil= querydb($query);
tutupdb();
$KODEJENIS .="<form method='get' action='index.php'>";
$KODEJENIS .="<font size=3pt color=red>Jenis Obat";
$KODEJENIS .="<select name='kd_jenis'>";
while ($data =mysql_fetch_array($hasil))
{
$KDJENIS=$data["kode_jenis"];
$DESKRIPSI=$data["deskripsi"];
$KODEJENIS .="<option value='$KDJENIS'>$DESKRIPSI</option>";
}
$KODEJENIS .="<input type='submit' name='lihat' Value='LIHAT'>";
$KODEJENIS .="</select></form>";

$CARI="<form method='get' action='index.php'>";
$CARI .="<font size=3pt color=red>Carí Obat </font> ";

```

```

$CARI="<input type='text' size='20' name='namaobat'>";
$CARI.="<input type='submit' name='cari' value='CARI'></form></font>";

$query="select * from $tbKategori order by id_kategori desc";
bukadb();
$hasil= querydb($query);
tutupdb();
$KATEGORI="<form method='get' action='index.php'>";
$KATEGORI.="<font size=3pt color=red>Kategori:";
$KATEGORI.="<select name='kategori'>";
while ($data = mysql_fetch_array($hasil))
{
$IDKATEGORI=$data["id_kategori"];
$NMKATEGORI=$data["nama_kategori"];
$KATEGORI.="<option value=$IDKATEGORI>$NMKATEGORI</option>";
}
$KATEGORI.="<input type='submit' name='lihat' Value='LIHAT'>";
$KATEGORI.="</select></font></form>";

```

```

if($_GET['proses']= 'checkout'){
$isi .= $list;
$isi= $OrderForm;
}else{
$isi .= $list;
}
}

```

```

$tpl = new template;
$tpl->definisitag("{LOGIN}",$member);
$tpl->definisitag("{INFO}",$INFO);
$tpl->definisitag("{ISI}",$isi);
$tpl->definisitag("{IKLAN}",$iklan);
$tpl->definisitag("{CARI}",$CARI);
$tpl->definisitag("{KATEGORI}",$KATEGORI);
$tpl->definisitag("{KODEJENIS}",$KODEJENIS);
$tpl->definisitheme("theme/theme3.html");
$tpl->proses();
$tpl->cetak();
?>

```

#### Script kasir\index.php

```

<?php
include "../setting/config.php";
include "../setting/koneksi.php";
include "../setting/template.php";
include "../setting/authentikasi.php";
include "../rupiah.php";

$page = $_HTTP_GET_VARS['page'];

echo "<link href='../setting/apCss.css' rel='stylesheet' type='text/css'>";

if(!authenK()){

```



```

    $isi."Anda tidak berhak mengakses halaman Kasir.<br> Silahkan Anda <a class='linktext'
href='./index.php'>LOGIN</a> sebagai Membed";
} else{

```

```

///

```

```

if($_GET['mkasir']=="stok"){
    $query = "select * from $tbStok";
    bukadb();
    $hasil = querydb($query);
    $jmlhalaman= ceil(mysql_num_rows($hasil) / $batasHalaman);
    if(!isset($page))
    {
        $page =0;
    }
    $offset = $page * $batasHalaman;
    $query2 --"select * from $tbStok order by id_stok limit $offset,$batasHalaman";
    $hasil2 = querydb($query2);
    tutupdb();

```

```

    $STOK ="<div class='boxheader'>DAFTAR STOK OBAT</div><div
class='boxtext'><br>";

```

```

    $STOK .= "<table align='center' class=' bodytext' border='1' cellspacing='0' cellpadding='2'
bordercolorlight='#008080'>";

```

```

    $STOK .="<tr bgcolor='silver'><th><font size=2px>No.</th><th><font size=2px>Kode
Obat</th><th><font size=2px>Nama Obat</th><th><font size=2px>Harga</th><th><font
size=2px>Harga Jual</th><th><font size=2px>TglStok</th><th><font size=2px>STOCK</th><th><font
size=2px>BOX</th><th><font size=2px>TglExp</th></tr>";

```

```

    $no ="1";
    while($data=mysql_fetch_array($hasil2))
    {
        $IDSTOK= $data["id_stok"];
        $KODEOBAT = $data["kode_obat"];
        $NMOBAT = $data["nama_obat"];
        $HARGA = $data["price"];
        $HARGAJUAL = $data["priceJual"];
        $TGLSTOK = $data["tgl_stok"];
        $STOCK = $data["stok"];
        $BOX = $data["box"];
        $TGLEXP = $data["tgl_expired"];

```

```

        $HARGARP = rupiah($HARGA);
        $HARGARP2 = rupiah($HARGAJUAL);

```

```

        $STOK .="<tr valign='top'><td><font size=2px>$no</td><td><font
size=2px>$KODEOBAT</td><td><font size=2px>$NMOBAT</td><td><font
size=2px>$HARGARP</td><td><font size=2px>$HARGARP2</td><td><font
size=2px>$TGLSTOK</td><td><font size=2px>$STOCK</td><td><font
size=2px>$BOX</td><td><font size=2px>$TGLEXP</td></tr>";

```

```

        $no++;
    }

```

```

    $STOK .="</table><br></div></div>";

```

```

    $STOK .="<b>Halaman:</b> ";

```

```

    for($i=0,$i<$jmlhalaman,$i++)
    {

```

```

        $STOK .="<a class='boxtext' href='index.php?mkasir=stok&page=$i'>$i</a>";
    }

```



```

$isi = $STOK;

}
//=====
if($_GET['mkasir']=="list"){
    if(!isset($_POST['cariOrder']))
    {

        $query = "select* from $tbOrder where statusOrder = '0' order by noFaktur desc";
        bukadb();
        $hasil = querydb($query);
        $data= mysql_fetch_array($hasil);
        $NOFAK = $data["noFaktur"];
        if(!$NOFAK==""){
            $jmlhalaman = ceil(mysql_num_rows($hasil)/ 20);
            if(!isset($page))
            {
                $page =0;
            }
            $offset = $page * 20;
            $query2 ="select * from $tbOrder where statusOrder = '0' order by noFaktur desc limit
$offset,20";
            $hasil2 = querydb($query2);
            tutupdb();

            $LIST .="<div class='boxheader'>DAFTAR ORDER
WAITING</div><div class='boxtext'><br><center>";
            $LIST .="<form method= 'post'>";
            $LIST .="<font size=3pt color=red>Masukan No Faktur :</font>";
            $LIST .="<input type='text' size='5' name='cariOrder'>";
            $LIST .="<input type='submit' name='submit' value='Proses'></form></font><p>";

            $LIST .="<table align='center' class='bodytext' border='1' cellspacing='0' cellpadding=' 2'
bordercolorlight=#008080>";
            $LIST .="<tr bgcolor='silver'><th>No.</th><th>NoFak</th><th>Kode Obat</th><th>Nama
Obat</th><th>Jumlah</th><th>TotalHarga</th></tr>";
            $sno = '1';
            while($data=mysql_fetch_array($hasil2))
            {
                $NOFAK = $data["noFaktur"];
                $TGLOrder = $data["tglOrder"];
                $KDOBAT = $data["kodeObat"];
                $NMOBAT = $data["nama_obat"];
                $HRGOBAT = $data["hargaObat"];
                $JMLHOBAT = $data["jumlahObat"];
                $TTJMLH = $data["totalJumlah"];
                $GRAND = $data["grandTotal"];
                $NAMA = $data["nama"];
                $NOKTP = $data["noKtp"];
                $EMAIL = $data["email"];
                $ALAMAT = $data["alamat"];
                $NOTLP = $data["noTlp"];
                $STATUSORDER = $data["statusOrder"];

                $HARGARP = rupiah($TTJMLH);

```

```

        $LIST .= '<tr
        valign="top"><td>$no</td><td>$NOFAK</td><td>$KDOBAT</td><td>$NMOBAT</td><td>$JMLHOB
        AT</td><td>$HARGARP</td></tr>';
        $no++;
    }
    $LIST .= '</table></div><br>';
    $LIST .= '<b>Halaman:</b>';
    for($i=0;$i<$jmlhalaman;$i++)
    {
        $LIST .= '<a class="boxtext" href="index.php?mkasir=list&page=$i">$i</a>';
    }
    $isi = $LIST;
    } else{
        $isi.= "<div class='box'>Tidak ada Order pada List<br>klik <a
        class='link text' href='index.php?mkasir=home'> Disini </a>untuk kembali</div>";
    }
    /*=====*/elseif(isset($_POST['cariOrder'])){
    //=====
    =====

    $cariOrder = $_POST['cariOrder'];

    $query = "select * from $tbOrder where noFaktur='$cariOrder' and statusOrder='0'",
    bukadb();
    $hasil = querydb($query);
    tutupdb();

    $data=mysql_fetch_array($hasil);
    $NOFAK = $data["noFaktur"];
    $TGL = $data["tglOrder"];
    $NAMA = $data["nama"];
    $NOKTP = $data["noKtp"];
    $EMAIL = $data["email"];
    $ALAMAT = $data["alamat"];
    $NOTLP = $data["noTlp"];

    $LIST .= "<form method='post'>";
    $LIST .= "<font size=3pt color=red>FAKTUR ORDER SEMENTARA<br></font>";

    $LIST .= "<table border='0'><tr>";
    $LIST .= "<tr><td>NOFaktur</td><td>.</td><td>$NOFAK</td></tr>";
    $LIST .= "<tr><td>Tgl. Order</td><td>.</td><td>$TGL</td></tr>";
    $LIST .= "<tr><td>Nama Konsumen</td><td>.</td><td>$NAMA</td></tr>";
    $LIST .= "<tr><td>NO.Ktp</td><td>.</td><td>$NOKTP</td></tr>";
    $LIST .= "<table>";

    $query1 = "select * from $tbOrder where noFaktur='$NOFAK'";
    bukadb();
    $hasil1 = querydb($query1);
    tutupdb();
    $LIST .= "<table class='bodytext' border=' 1' cellspacing='0' cellpadding='2'
    bordercolorlight= #008080>";
    $LIST .= "<tr bgcolor= 'silver'><th>No.</th><th>Kode Obat</th><th>Nama
    Obat</th><th>Harga Obat</th><th>Jumlah</th><th>TotalHarga</th></tr>";

```

```

    $no = "1";
    while($data=mysql_fetch_array($hasil ))
    {
        $NOFAKTUR = $data["noFaktur"];
        $SKDOBAT = $data["kodeObat"];
            $NMOBT = $data["nama_obat"];
        $HRGOBAT = $data["hargaObat"];
        $JMLHOBAT = $data["jumlahObat"];
        $TTJMLH = $data["totalJumlah"];
            $BAYAR = $_POST['uang'];

        $k = $BAYAR - $total_harga;
        $kmbli = rupiah($k);

        //-----

        $HARGAOBAT = rupiah($HRGOBAT);
        $HARGARP = rupiah($TTJMLH);

        $LIST .= "<tr
        valign='top'><td>$no</td><td>$SKDOBAT</td><td>$NMOBT</td><td>$HARGAOBAT</td><td>$JML
        HOBAT</td><td>$HARGARP</td></tr>";
        $no++;
    }

    noFaktur="$NOFAKTUR";

        $query2 ="select sum(totalJumlah) as totalsemua from $tbOrder where
        bukadb();
        $hasil2 = querydb($query2);
        tutupdb();
        $data=mysql_fetch_array($hasil2);
        $Grand = rupiah($data['totalsemua']);

        $LIST .= "<tr valign= 'top'></td><td colspan='2' align='center'>/////</td><td colspan='3'
        align='center'>GRAND TOTAL :</td><td>$Grand</td></tr>";
        $LIST .= "</FORM><br/>";
        $LIST .= "<FORM method=POST>";
        $LIST .= "<center><table class='bodytext' border='1' bordercolorlight='#008080'>";
        $LIST .= "<tr bgcolor='silver'>";
            $LIST .= "<input type='hidden' name='nofak' value='$NOFAK'>";
        $LIST .= "<input type='hidden' name='pro'>";

        $LIST .= "<td align='center'><b>BAY AR</b></td><td colspan='2'><input type='text'
        name='uang'></td><td align='center'><INPUT name='tunai' type='submit' value='BAY AR'></td>";
        $LIST .= "</table></div><br>";
        $isi .= $LIST;
    }

}

//////////resep
if($_GET['mkasir']=='resep'){
    $query = "select * from $tbResep where statusResep = '0'";
    bukadb();
}

```

```

$hasil = querydb($query);
$data= mysql_fetch_array($hasil);
$IDR = $data["id_resep"];
if($IDR <> ""){
    $jmlhalaman= ceil(mysql_num_rows($hasil) / $batasHalaman);
    if(!isset($page))
    {
        $page =0;
    }
    $offset = $page * $batasHalaman;
    $query2 ="select * from $tbResep where statusResep = 0' order by id_resep limit
$offset, $batasHalaman";
    $hasil2 = querydb($query2);
    tutupdb();
    $LISTR .="<div class= 'boxtext'>";
    while($data= mysql_fetch_array($hasil2))
    {
        $IDRESEP=$data["id_resep"];
        $NAMA= $data["nama"];
        $EMAIL=$data["email"];
        $TLP=$data["noTlp"];
        $FOTO=" ../$resepG" . $data["foto"];
        $ST = $data["statusResep"];

        $LISTR .="<table border='0'><tr><td><img src='$FOTO' width='120'>";
        $LISTR .="<td>Id Resep : $IDRESEP<br>Nama Pengirim : $NAMA<br>E-Mail :
$EMAIL<br>Status Resep : $ST<br>[ <a class='linktext'
href='?mkasir=resep&pro=ok&idr=$IDRESEP'>Proses</a> ]<br>[ <a class='linktext'
href= 'download.php?pro=dw&source=$FOTO'>Download FILE</a> ]<hr></td>";

    }
    $LISTR .="</tr></table> </div><br>";

    $LISTR .="<b>Halaman:</b>";
    for($i=0;$i<$jmlhalaman;$i++)
    {
        $LISTR .="<a class= 'boxtext'
href='index.php?namaobat=$namaObat&page=$i'>$i</a>";
    }

    }else{
        $LISTR .="<div class='box'>Tidak ada Resep yang dikirim<br>klik <a class='linktext'
href='index.php?mkasir=home'> Disini </a>untuk kembali</div>";
    }
    $isi .= $LISTR;

    if(isset($_GET['pro']) && $_GET['pro']!=ok){
        $idr = $_GET['idr'];
        $query = "update $tbResep set statusResep='1' where id_resep = '$idr'";
        bukadb();
        querydb($query);
        tutupdb();
        $isi="<div class='box'>Resep dengan ID [ $idr ] telah di proses <br>klik <a class='link text'
href='index.php?mkasir=resep'> Disini </a>untuk kembali</div>";
    }
}

```



}

////////////////////////////////////

```
if($_GET['mkasir']=="manual"){
    $isi .= '<form method="get">';
    $isi .= '<font size=3pt color=red>Kode Obat :</font>';
    $isi .= '<input type="text" size="5" name="id">';
        $isi .= '<input type="hidden" name="action" value="add">';
        $isi .= '<input type="hidden" name="mkasir" value="manual">';
    $isi .= '<input type="submit" name="cari" value="Tambah"></form></font>';
}
```

```
if (isset($_GET['action'])) {
    if (isset($_GET['id'])) { //cek variabel id
        $id=(int)$_GET['id'];
        } else {
            $id=0;
        }

        $action=$_GET['action'];
        switch($_GET['action']){
            case 'add':
                if (empty($_SESSION['basket'][$id])) {
                    $isi.="Barang sudah ada di keranjang";
                } else {
                    $_SESSION['basket'][$id]=1;
                }
                break;

            case 'update':
                $produk=$_POST['produk'];
                foreach ($produk as $key => $val) {
                    if (empty($_SESSION['basket'][$key])) {
                        $_SESSION['basket'][$key]=$val;
                    } //jika barang memang ada, baru di-update
                }
                break;

            case 'delete':
                if (empty($_SESSION['basket'][$id])) {
                    unset($_SESSION['basket'][$id]);
                } else {
                    $isi.="Barang yang dimaksud tidak ada";
                }
                break;
        }
    }
}
```

```
if (empty($_SESSION['basket'])) {
    $basket=$_SESSION['basket'];
}
```

```
$isi.="<FORM method='POST' action=?mkasir=manual&action=update>";
$isi.="<h3>FORM PEMBELIAN OBAT</h3>";
$isi.="<center><table class=bodytext' border= 1 bordercolorlight='#008080">";
$isi.="<tr bgcolor='silver">";
```



```

        $kmbli = $uang - $grand;
        $isi .= "<FORM>";
        $isi .= "<center><table class='bodytext' border='0' bordercolorlight='#008080'>";
        $isi .= "<tr bgcolor='silver'>";
        $isi .= "<br><td align='center'><b>KEMBALI :";
Rp</b></td><td colspan=2>$kmbli</td></br>";
        $isi .= "</tr></table></form><p>";

        $isi .= "<div class='box'><p><b>Proses Transaksi ID Faktur [
$NF ] Telah selesai.<br><br>Untuk melihat report ID Faktur [ $NF ] klik <a class='linktext'
href='./admin/struk.php?idF=$NOF'>Disini</a> untuk mengulang ID Faktur yang lain klik <a
class='linktext' href='index.php?mkasir=list'>Disini</a><p></div>";

        }else{
            $isi .= "<div class='box'>.Tidak order yang dapat
memproses.<br>klik <a class='linktext' href='index.php?mkasir=home'> Disini </a>untuk kembali</div>";
        }
    }

if($_GET['mkasir']=="limit"){
    $tanggal = date("Y-m-d");
    $query = "select * from $tbOrder where statusOrder = '0' and limitOrder <= '$tanggal' order by
noFaktur desc";
    bukadb();
    $hasil = querydb($query);
    $data=mysql_fetch_array($hasil);
    $NOFAK = $data["noFaktur"];
    if(!$NOFAK==""){
        $jmlhalaman= ceil(mysql_num_rows($hasil)/ 20);
        if(!isset($page))
        {
            $page =0;
        }
        $offset = $page * 20;
        $query2 = "select * from $tbOrder where statusOrder = '0' and limitOrder <= '$tanggal' order by
noFaktur desc limit $offset,20";
        $hasil2 = querydb($query2);
        tutupdb();

        $LIST .= "<div class='boxheader'>DAFTAR ORDER
WAITING</div><div class='boxtext'><br><center>";

        $LIST .= "<table align='center' class='bodytext' border='1' cellspacing='0' cellpadding='2'
bordercolorlight='#008080'>";
        $LIST .= "<tr bgcolor='silver'><th>No. </th><th>No. Fak</th><th>Kode Obat</th><th>Nama
Obat</th><th>Jumlah</th><th>Total harga</th><th>proses</th></tr>";
        $no ="1";
        while($data=mysql_fetch_array($hasil2))
        {
            $NOFAK = $data["noFaktur"];
            $TGL = $data["tglOrder"];
            $KDOBAT = $data["kodeObat"];
            $NMOBAT = $data["nama_obat"];

```