

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Aplikasi berbasis web yang telah dibuat penulis sebagai bahan skripsi dengan mengandalkan bahasa pemrograman web disisi server, yaitu PHP yang merupakan *software Open source* dan gratis, serta *database* yang digunakan *MySQL*. Salah satu *software* atau perangkat lunak yaitu menggunakan aplikasi *Dreamweaver MX* sebagai web editor dengan memanfaatkan bahasa pemrograman PHP untuk membuat halaman website sistem informasi pengembangan laboratorium komputer.

Hasil dari pengembangan website ini memuat informasi mengenai seputar informasi yang berkaitan dengan laboratorium komputer yang ada di Universitas Darma Persada khususnya Fakultas Teknik, seorang admin sangat dibutuhkan dalam mengelola aplikasi ini sehingga aplikasi ini bisa dikembangkan untuk level selanjutnya dalam organisasi pada Universitas Darma Persada yaitu sebagai pengambil keputusan terstruktur pada *management-level*.

Pengunjung mendapatkan informasi ataupun memberikan informasi sehingga website ini dapat menjadi solusi permasalahan dibidang informasi bagi pengembangan laboratorium komputer. Sekalipun sarana ini masih memiliki kekurangan namun dapat dijadikan langkah awal yang baik untuk pengembangan selanjutnya sehingga kemajuan bagi perluasan informasi penjadwalan

laboratorium dan informasi seputar laboratorium komputer dapat berguna bagi pengunjung website ini.

5.2 Saran

Penyajian Informasi berupa aplikasi web yang dibuat oleh penulis masih jauh dari sempurna, oleh karena itu banyak kemungkinan pengembangan yang dilakukan. Seperti halnya :

1. Penambahan kategori untuk penjadwalan laboratorium komputer dan informasi laboratorium bagi Fakultas lainnya yang ada di Universitas Darma Persada demi memperkaya informasi situs.
2. Untuk login agar dibuat fasilitas login baru untuk pengunjung berkaitan dengan jadwal yaitu bagi mahasiswa, dosen, dan pengunjung umum. Sehingga pengunjung dapat diberi hak akses hanya untuk *link* tertentu sehingga pengunjung dapat memberikan data diri mereka.

Menyadari akan kekurangan dan kelemahan dari apa yang penulis hasilkan, maka tidak luput dari ketidaksempurnaan akan karya yang dihasilkan. Penulis menginginkan saran yang membangun untuk dikemudian harinya dan dijadikan bahan pengajaran yang berarti.

LAMPIRAN



Code utuk index halaman utama

```
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<title> Web Laboratorium</title>

<script>

<!--

active1 = new Image(26,26);
active1.src = "but1b.jpg";
inactive1 = new Image(26,26);
inactive1.src = "but1a.jpg";

active2 = new Image(26,26);
active2.src = "but2b.jpg";
inactive2 = new Image(26,26);
inactive2.src = "but2a.jpg";

active3 = new Image(26,26);
active3.src = "but3b.jpg";
inactive3 = new Image(26,26);
inactive3.src = "but3a.jpg";

active4 = new Image(26,26);
active4.src = "but4b.jpg";
inactive4 = new Image(26,26);
inactive4.src = "but4a.jpg";

active5 = new Image(26,26);
active5.src = "but5b.jpg";
inactive5 = new Image(26,26);
inactive5.src = "but5a.jpg";

active6 = new Image(26,26);
active6.src = "but6b.jpg";
inactive6 = new Image(26,26);
inactive6.src = "but6a.jpg";

//-->

</script>

</head>
<style><!--a:hover{color:#000080; text-decoration:underline; }--></style>
<style>
```



```

<!--a{text-decoration:none}; //style1 {color: #000000}
-->
</style>
<body topmargin="0" leftmargin="0" bgcolor="#CCCCCC">
<div align="center">
<center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#111111" width="780"
height="100%">
<tr>
<td height="125" background="images/top.jpg" bgcolor="#FFFFFF"> <table width="100%"
height="121" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#FFFFFF">
<tbody>
<tr>
<td width="10%" height="77" bgcolor="#FFFFCC"> <div align="center"><font style="" width="100%" color="blue"
size="2"><font color="#FFFFFF" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><b>
</b></b></font></font></div></td>
<td width="90%" bgcolor="#FFFFCC"> <b> <font size="6"> </font></b><b><span
class="style1"><font color="#FFCC00"><span style="color: rgb(240, 0, 140);" id="highlight"><font
color="#FF0000" size="5">LABORATORIUM
KOMPUTER </font></span> </font></span><font size="5"><br>
<font color="#FF9900" size="4">UNIVERSITAS DARMA PERSADA
</font></font><br>
<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">Jl.
Radin Inten</font> </b><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif" size="1"><strong>
</strong></font><font color="#000000"><strong><font size="1" face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif">II
(Terusan Casablanca) Pondok Kelapa Jakarta 13450</font></strong></font>
<table width="50%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<font style="" width="100%" color="blue" size="2"><font color="#FFFFFF" size="1"
face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><b>
</b></b></font></font></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="36" background="images/backbut.jpg" bgcolor="#CCCCCC"> <a href="index.php"
onMouseOut="inactive1.src=images/butla.jpg"></a><a href="profil.php"
onMouseOver="inactive1.src=active1.src; window.status=";return true"
onMouseOut="inactive1.src=images/butla.jpg"></a><a href="staff.php"></a><a href="fasilitas.php"></a><a
href="servive.php"></a><a href="berita.php" onMouseOver="inactive5.src=active5.src;
window.status=";return true" onMouseOut="inactive5.src=images/but5a.jpg"></a><a
href="tutorial.php" onMouseOver="inactive5.src=active5.src; window.status=";return true"
onMouseOut="inactive5.src=images/but5a.jpg"></a><a href="kontakkami.php"
onMouseOver="inactive5.src=active5.src; window.status=";return true"
onMouseOut="inactive5.src=images/but5a.jpg"></a><a href="administrator/index.php"></a></td>
</tr>
</tr>
<td background="images/backnizsie.jpg" height="31">&nbsp;</td>
</tr>
</tr>
<td width="100%" bgcolor="#E6E6E6"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
bordercolor="#111111" width="100%" height="100%">
<tr>
<td width="33%" valign="top" class="style1"> <table border="0" cellpadding="5"
cellspacing="0" bordercolor="#111111" width="100%">
<tr>
<td width="0%" height="680" valign="top">
<p align="center">&nbsp;</td>
<td width="100%" valign="top">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#111111"
width="100%" height="134%">
<tr>
<td width="30%" height="632" valign="top">
<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" bordercolor="#111111"
width="100%">
<tr>
<td width="15%" height="68" valign="top"> <p align="center">
</td>
<td width="85%" valign="top"> <table width="100%" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td bgcolor="#E0E0E0"><div align="justify"><strong>POLING</strong>
<?php
if(file_exists("polling.txt")) {
echo "<form method=post action='index2.php'>";
$file = fopen("polling.txt","r");
$poll = fgets($file,4000);
fclose($file);

$data = explode("+",$poll);
echo $data[0]."<br>";
$pilihan = explode(",",$data[1]);
for($i = 0;$i < count($pilihan);$i++){
if($i == 0){
echo "<input type= radio name=opt value= $i checked>$pilihan[$i]<br>";

```

```

    }else{
        echo "<input type=radio name=opt value=$i>$pilihan[$i]<br>";
    }
}
echo "<input type=submit value=Vote>";
echo "</form>";
} else {
    echo "Tidak ada polling";
}
?>

</div></td>
</tr>
</table>
<p align="center">&nbsp; </td>
</tr>
</table></td>
<td width="33%" valign="top"> <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"
bordercolor="#111111" width="100%">
<tr>
<td width="15%" height="295" valign="top"> </td>
<td width="85%" valign="top"> <table width="100%" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="266" bgcolor="#E0E0E0"> <div align="justify">
<p align="left"><font size="2"><font color="#003399"><em><font
color="#000000" size="3" face="Arial, Helvetica, sans-
serif"><strong>VISI</strong></font></em></font></font></p>
<p align="justify"><font color="#000000" size="2" face="Arial, Helvetica,
sans-serif">Menjadikan
laboratorium komputer sebagai sarana
belajar dan penelitian yang memuaskan
dan menyenangkan bagi semua civitas
akademika Universitas Darma Persada</font></p>
<p align="left"><font color="#FFFFFF" size="3" face="Arial, Helvetica,
sans-serif"><em><font color="#000000"><strong>MISI</strong></font></em></font></p>
<div align="left">
<ul>
<li> <font color="#000000" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-
serif">Menghadirkan
selengkapny semua sarana/penunjang
(hardware, software, brainware/SDM
yang berkaitan dengan teknologi
informasi</font></li>
<li> <font color="#000000" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-
serif">Optimalisasi
pemanfaatan sarana baik dari segi
kuantitas (waktu) maupun kualitas
kegiatan</font> </li>
</ul>
</div>

```



```

        ::<a href="fasilitas.php">FASILITAS</a>::<span lang="sk"><a
href="myevent.php">JADWAL</a></span>::<span lang="sk"><a
href="pengajar/index.php">INSTUKTUR</a></span></font></td>
</tr>
<tr>
<td height="12" bgcolor="#FFFCC">
<p align="center"><font color="#990099" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif"><b><font color="#ffff00"><strong><font color="#000000">Copyright
©2007 by V3rOnIcA</font></strong></font></b></font></td>
</tr>
</table>
</center>
</div>

</body>

</html>

```

code untuk menu profil

```

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<title>Web Laboratorium</title>

<script>

<!--

active1 = new Image(26,26);
active1.src = "but1b.jpg";
inactive1 = new Image(26,26);
inactive1.src = "but1a.jpg";

active2 = new Image(26,26);
active2.src = "but2b.jpg";
inactive2 = new Image(26,26);
inactive2.src = "but2a.jpg";

active3 = new Image(26,26);
active3.src = "but3b.jpg";
inactive3 = new Image(26,26);
inactive3.src = "but3a.jpg";

active4 = new Image(26,26);
active4.src = "but4b.jpg";
inactive4 = new Image(26,26);
inactive4.src = "but4a.jpg";

```

```

active5 = new Image(26,26);
active5.src = "but5b.jpg";
inactive5 = new Image(26,26);
inactive5.src = "but5a.jpg";

```

```

active6 = new Image(26,26);
active6.src = "but6b.jpg";
inactive6 = new Image(26,26);
inactive6.src = "but6a.jpg";

```

```
//-->
```

```
</script>
```

```
</head>
```

```
<style><!--a:hover {color:#000080; text-decoration:underline; }--></style>
```

```
<style>
```

```
<!--a{text-decoration:none; //style1 {color: #000000}
```

```
-->
```

```
</style>
```

```
<body topmargin="0" leftmargin="0" bgcolor="#CCCCCC">
```

```
<div align="center">
```

```
<center>
```

```
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#111111" width="780" height="100%">
```

```
<tr>
```

```
<td height="125" background="images/top.jpg" bgcolor="#FFFFFF"> <table width="100%" height="121" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#FFFFFF">
```

```
<tbody>
```

```
<tr>
```

```
<td width="10%" height="77" bgcolor="#FFFFCC"> <div align="center"><font style="" width="100%" color="blue" size="2"><font color="#FFFFFF" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><b>
```

```
<b></b></font></font></div></td>
```

```
<td width="90%" bgcolor="#FFFFCC"> <b> <font size="6"> </font></b><b><span class="style1"><font color="#FFCC00"><span style="color: rgb(240, 0, 140);" id="highlight"><font color="#FF0000" size="5">LABORATORIUM
```

```
KOMPUTER </font></span> </font></span><font size="5"><br>
```

```
<font color="#FF9900" size="4">UNIVERSITAS DARMA PERSADA
```

```
</font></font><br>
```

```
<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">Jl.
```

```
Radin Inten<font></b><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><strong>
```

```
</strong></font><font color="#000000"><strong><font size="1" face="Verdana, Arial,
```

```
Helvetica, sans-serif">II
```

```
(Terusan Casablanca) Pondok Kelapa Jakarta 13450</font></strong></font>
```

```
<table width="50%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
```

```
<tr>
```

```
<td>&nbsp;</td>
```

```
</tr>
```



```

        </table>
        <font style="" width="100%" color="blue" size="2"><font color="#FFFFFF" size="1"
face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><b>
        </b></b></font></font></td>
        </tr>
    </tbody>
</table></td>
</tr>
</tr>
    <td height="36" background="images/backbut.jpg" bgcolor="#CCCCCC"> <a href="index.php"
onMouseOut="inactive1.src=images/but1a.jpg"></a><a href="profil.php"
onMouseOver="inactive1.src=active1.src; window.status=';return true"
onMouseOut="inactive1.src=images/but1a.jpg"></a><a href="staff.php" ></a><a href="fasilitas.php"></a><a
href="servive.php"></a><a href="berita.php" onMouseOver="inactive5.src=active5.src;
window.status=';return true" onMouseOut="inactive5.src=images/but5a.jpg"></a><a
href="tutorial.php" onMouseOver="inactive5.src=active5.src; window.status=';return true"
onMouseOut="inactive5.src=images/but5a.jpg"></a><a href="kontakkami.php"
onMouseOver="inactive5.src=active5.src; window.status=';return true"
onMouseOut="inactive5.src=images/but5a.jpg"></a><a href="administrator/index.php"></a></td>
</tr>
</tr>
    <td background="images/backknizsie.jpg" height="31">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
</tr>
    <td width="100%" bgcolor="#E6E6E6"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
bordercolor="#111111" width="100%" height="100%">
    <tr>
        <td width="33%" valign="top" class="style1"> <table border="0" cellpadding="5"
cellspacing="0" bordercolor="#111111" width="100%">
        <tr>
            <td width="0%" valign="top"> <p align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
            <td width="100%" valign="top"> <table width="99%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
            <tr>
                <td bgcolor="#E0E0E0"><div align="justify"><font size="5"><font size="3"
face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font face="Arial, Helvetica, sans-
serif">Profil</font></strong></font><strong>
                </strong></font>
                <hr>
                <table width="98%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td width="5%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>

```

```

<td width="95%"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Pusat
Komputer adalah unit pelaksana teknis yang
mendukung tridarma perguruan tinggi dibidang
perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan.</font></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<table width="98%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="5%">&nbsp;</td>
<td width="95%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Untuk
dapat mengetahui Peraturan / Tata Tertib penggunaan
Laboratorium Fakultas Teknik dapat</font>
<font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a
href="peraturanLAB.php"><strong>klik
disini</strong></a></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td></td>
</tr>
</table>
<table width="98%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<table width="98%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="6%">&nbsp;</td>
<td width="94%"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-
serif">Laboratorium
Komputer yang ada di Universitas Darma persada
yaitu :</font></td>
</tr>
</table>
<table width="96%" height="21" border="0" align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0" bordercolor="#CCCCCC">
<tr>
<td width="4%">&nbsp;</td>
<td width="96%"><table width="100%" border="0" align="left"
cellpadding="1" cellspacing="1">
<tr>

```

```

height="45"></td>
        <td width="8%"></td>
        <td width="92%" bgcolor="#CCCCCC"><font color="#FFFFFF" size="2"
face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="fak.sastra.php">
        Fakultas Sastra</a></font></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td bgcolor="#CCCCCC"><font color="#FFFFFF" size="2" face="Arial,
Helvetica, sans-serif"><a href="fak.teknik.php">Fakultas
        Teknik</a></font></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td bgcolor="#CCCCCC"><font color="#FFFFFF" size="2" face="Arial,
Helvetica, sans-serif"><a href="fak.ekonomi.php">Fakultas
        Ekonomi</a></font></td>
</tr>
<tr>
<td height="47"></td>
<td bgcolor="#CCCCCC"><font color="#FFFFFF" size="2" face="Arial,
Helvetica, sans-serif"><a href="fak.keluatan.php">Fakultas
        Teknologi Kelautan</a></font></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
<p align="center">
</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</tr>
<td bgcolor="#E6E6E6" height="20"> <p align="center"><font face="Arial" size="1"
color="#626262">
        <span lang="sk"><a href="index.php"><font color="#626262">HOME</font></a></span>
        ::<a href="fasilitas.php">FASILITAS</a>::<span lang="sk"><a
href="jadwal.php">JADWAL</a></span></font></td>
</tr>
</tr>
<td height="12" bgcolor="#FFFCC"> <p align="center"><font color="#990099" size="1"
face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><font color="#ffff00"><strong><font
color="#000000">Copyright
        © 2007 by V3rOnIcA</font></strong></font></b></font></td>
</tr>

```

```
</table>
</center>
</div>

</body>

</html>
```

code untuk menujadwal

```
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<title> Web Laboratorium</title>

<script>

<!--

active1 = new Image(26,26);
active1.src = "but1b.jpg";
inactive1 = new Image(26,26);
inactive1.src = "but1a.jpg";

active2= new Image(26,26);
active2.src = "but2b.jpg";
inactive2 = new Image(26,26);
inactive2.src = "but2a.jpg";

active3 = new Image(26,26);
active3.src = "but3b.jpg";
inactive3 = new Image(26,26);
inactive3.src = "but3a.jpg";

active4 = new Image(26,26);
active4.src = "but4b.jpg";
inactive4 = new Image(26,26);
inactive4.src = "but4a.jpg";

active5 = new Image(26,26);
active5.src = "but5b.jpg";
inactive5 = new Image(26,26);
inactive5.src = "but5a.jpg";

active6 = new Image(26,26);
active6.src = "but6b.jpg";
inactive6 = new Image(26,26);
inactive6.src = "but6a.jpg";
```



```

//-->

</script>

</head>
<style><!--a:hover{ color:#000080; text-decoration:underline; }--></style>
<style><!--a{ text-decoration: none}; //--></style>
<body topmargin="0" leftmargin="0" bgcolor="#CCCCCC">
<div align="center">
<center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#111111" width="780"
height="100%">
<tr>
<td width="100%" height="125" background= "images/top.jpg" bgcolor="#FFFFFF">
<table width="100%" height="121" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
bordercolor="#FFFFFF">
<tbody>
<tr>
<td width="10%" height="77" bgcolor="#FFFCC">
<div align="center"><font style=""
width="100%" color="blue" size="2"><font color="#FFFFFF" size="1" face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif"><b><b>
</b></b></font></font></div></td>
<td width="90%" bgcolor="#FFFCC"> <b> <font size="6"> </font></b><b><b><span
class="style1"><font color="#FFCC00"><span style="color: rgb(240, 0, 140);" id="highlight"><font
color="#FF0000" size="5">LABORATORIUM
KOMPUTER </font></span> </font></span><font size="5"><br>
<font color="#FF9900" size="4">UNIVERSITAS DARMA PERSADA
</font></font><br>
<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">Jl.
Radin Inten</font></b><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif" size="1"><strong>
</strong></font><font color="#000000"><strong><font size="1" face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif">||
(Terusan Casablanca) Pondok Kelapa Jakarta 13450</font></strong></font>
<table width="50%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<font style="" width="100%" color="blue" size="2"><font color="#FFFFFF" size="1"
face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><b>
</b></b></font></font></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tr>

```

```

<td height= "36" background="images/backbut.jpg" bgcolor="#CCCCCC"> <a href="index.php"
onMouseOut="inactive1.src='images/but1a.jpg'"></a><a href="profil.php"
onMouseOver="inactive1.src=active1.src; window.status=";return true"
onMouseOut="inactive1.src='images/but1a.jpg'"></a><a href="staff.php" ></a><a href="fasilitas.php"></a><a
href="servive.php"></a><a href="berita.php" onMouseOver="inactive5.src=active5.src;
window.status=";return true" onMouseOut="inactive5.src='images/but5a.jpg'"></a><a
href="tutorial.php" onMouseOver="inactive5.src=active5.src; window.status=";return true"
onMouseOut="inactive5.src='images/but5a.jpg'"></a><a href="kontakkami.php"
onMouseOver="inactive5.src=active5.src; window.status= ";return true"
onMouseOut="inactive5.src='images/but5a.jpg'"></a><a href="administrator/index.php"></a></td>

```

```

</tr>
<tr>
<td width="100%" background="images/backnizsie.jpg" height="182">
<table border="0" cellpadding="15" cellspacing="0" bordercolor="#111111" width="100%"
height= "100%">
<tr>
</tr>
<tr>
<tr>
<td width="100%," height="285" valign="top" bgcolor="#FFFFFF">

```

```

<?php
// Include the FFDB library
include("ffdb.inc.php");

//open db or create new db
$db = new FFDB();
if (!$db->open("calendar"))
{
// Define the database schema.
//Note that the "last_name" field is our key.
$schema = array(
array("event_key", FFDB_INT, "key"),
array("event_name", FFDB_STRING),
array("event_description", FFDB_STRING),
array("event_submitted_by", FFDB_STRING),
array("event_month", FFDB_STRING),
array("event_day", FFDB_INT),
array("event_year", FFDB_INT)
);
// Try and create it...
if (!$db->create("calendar", $schema))

```



```

    {
        echo "Error creating database\n";
        return;
    }
}

function today($record)
{
    global $event_day;
    global $event_month;
    global $event_year;

    //echo "$event_month $event_day $event_year";
    if (($record["event_month"] == $event_month) &&
        ($record["event_day"] == $event_day) &&
        ($record["event_year"] == $event_year))
        return true;
    return false;
}

function show_event($record){
    $eventNumber = $record["event_key"];
    $eventName = $record["event_name"];
    echo "<font class='eventLink'><a href='viewEvent2.php?eventNumber=$eventNumber'>
class='eventLink'>$eventName</a></font> <br>";
}

function getEvents(){
    global $db;
    //get events for today
    $result = $db->getbyfunction("today");

    //display events if there are any
    if($result != null)
    foreach($result as $item)
        show_event($item);
}

function days_in_month($month, $year)
{
    if($month == 2)
    {
        return days_in_feb($year);
    }

    else {

        if($month == 1 || $month == 3 || $month == 5 || $month == 7 || $month == 8 || $month ==
10 || $month == 12)
        {
            return(31);
        }
        else {
            return(30);
        }
    }
}

```

```

}

function selectMonth($_month){

$selectstart = "
<select name=\"sent_month\"> ";
$selectend = "
</select>";

echo $selectstart;

echo "<option value=\"January\"";
    if($_month == 1)
        echo " selected=\"selected\"";
echo ">January</option>
";

echo "<option value=\"February\"";
    if($_month == 2)
        echo " selected=\"selected\" ";
echo ">February</option>
";

echo "<option value=\"March\"";
    if($_month == 3)
        echo " selected=\"selected\" ";
echo ">March</option>
";

echo "<option value=\"April\"";
    if($_month == 4)
        echo " selected=\"selected\" ";
echo ">April</option>
";

echo "<option value=\"May\"";
    if($_month == 5)
        echo " selected=\"selected\" ";
echo ">May</option>
";

echo "<option value=\"June\"";
    if($_month == 6)
        echo " selected=\"selected\" ";
echo ">June</option>
";

echo "<option value=\"July\"";
    if($_month == 7)
        echo " selected=\"selected\" ";
echo ">July</option>
";
}

```

```

";
echo "<option value=\"August\"";
    if($_month == 8)
        echo " selected=\"selected\" ";
echo ">August</option>";

echo "<option value=\"September\"";
    if($_month == 9)
        echo " selected=\"selected\" ";
echo ">September</option>";

echo "<option value=\"October\"";
    if($_month == 10)
        echo " selected=\"selected\" ";
echo ">October</option>";

echo "<option value=\"November\"";
    if($_month == 11)
        echo " selected=\"selected\" ";
echo ">November</option>";

echo "<option value=\"December\"";
    if($_month == 12)
        echo " selected=\"selected\" ";
echo ">December</option>";

echo $selectend;
}

function selectYear($selectedyear){
    $day = getdate();
    $year = $day['year'];

$selectyeartop = "
<select name=\"sent_year\">
";
$selectyearbottom = "
</select>
";
    echo $selectyeartop;

```

```

for($i=$year; $i<$year+5; $i++) {
    echo "<option value=\"$i\"";
    if($i== $selectedyear)
        echo "selected=\"selected\"";
    echo "> $i</option>";
}

echo $selectyearbottom;
}

```

```

function convertMonth($alpha_month){
    if($alpha_month == "January")
        return 1;
    else if($alpha_month=="February")
        return 2;
    else if($alpha_month=="February")
        return 2;
    else if($alpha_month=="March")
        return 3;
    else if($alpha_month=="April")
        return 4;
    else if($alpha_month=="May")
        return 5;
    else if($alpha_month=="June")
        return 6;
    else if($alpha_month=="July")
        return 7;
    else if($alpha_month=="August")
        return 8;
    else if($alpha_month=="September")
        return 9;
    else if($alpha_month=="October")
        return 10;
    else if($alpha_month=="November")
        return 11;
    else if($alpha_month=="December")
        return 12;

    return 1;
}

```

```

function days_in_feb($year){
    // $year must be YYYY
    //[gregorian] leap year math:

```

```

if ($year < 0) $year++;
$year += 4800;

if ( ($year % 4) == 0) {
    if (($year % 100) == 0) {
        if (($year % 400) == 0) {
            return(29);
        } else {
            return(28);
        }
    } else {
        return(29);
    }
} else {
    return(28);
}
}

/*
prints the month and year that are passed to it in
$date
*/
function printMonth($_month, $_year)
{
    $timestamp = mktime(0,0,0,$_month,1,2000);
    $date = getdate ($timestamp);
    $monthText = $date['month'];

    $monthtext1 =
    "
    <!-- month heading -->
    <table align= \"center\">
    <tr>
    <td align=\"left\">
    <form name=\"goto\" action=\"jadwal.php\" method=\"POST\">
    <table cellpadding=\"2\" cellspacing=\"0\" border=\"0\" bgcolor=\"#000000\" align=\"center\">
    <tr><td>
    <table cellpadding=\"5\" cellspacing=\"0\" border=\"0\" bgcolor=\"#FFFF00\">
    <tr><td width=\"220\">;

    $monthtext2 = "<input type=\"image\" src=\"go.gif\" name=\"go\" border=\"0\">

    </td></tr></table>
    </td></tr></table>
    </form>
    </td>

```

```

<td align="center" width="355" valign="top"><font class="month">$monthText
$_year</font></td>
<td align="right" width="186" valign="top"></td>
</tr>
</table>
<!-- end of month heading ----->

```

```

",
echo "$monthtext1";
selectMonth($_month);
selectYear($_year);
echo "$monthtext2";
}

```

```

/*
prints the bar that contains the days of the week
*/

```

```

function printDays()
{
$daybar =
"
<!-- days of the week heading ----->
<table align="center" bgcolor="#000000">
<TR>
<td width="105" align="center" bgcolor="#FFFF00"><font
class="daysfont">Sunday</font></td>
<td width="105" align="center" bgcolor="#FFFF00"><font
class="daysfont">Monday</font></td>
<td width="105" align="center" bgcolor="#FFFF00"><font
class="daysfont">Tuesday</font></td>
<td width="105" align="center" bgcolor="#FFFF00"><font
class="daysfont">Wednesday</font></td>
<td width="105" align="center" bgcolor="#FFFF00"><font
class="daysfont">Thursday</font></td>
<td width="105" align="center" bgcolor="#FFFF00"><font
class="daysfont">Friday</font></td>
<td width="105" align="center" bgcolor="#FFFF00"><font
class="daysfont">Saturday</font></td>
</tr>

```

```

<!-- end days of the week heading ----->

```

```

",
echo $daybar;
}

```

```

/*
opens table for calendar which is closed by last week, then prints the first
week to the calendar

```



```

*/
function printFirstWeek($ _day)
{
    global $event _day;
    //write table declarations
    echo"

<!-- begin day boxes----->

<tr>
";
    $current _day = 1;
    $spot = 0;
    while ($spot < $ _day){
        echo "<td width=\"105\" height=\"115\" valign=\"top\" bgcolor=\"#e3e3e3\">&nbsp;</td>";
        $spot++;
    }
    while ($spot < 7){
        $event _day = $current _day;
        echo "<td width=\"105\" height=\"115\" valign=\"top\" bgcolor=\"#CCCCCC\"><font
class=\"number\">$current _day</font><br>";
        getEvents();
        echo "</td>";
        $spot++;
        $current _day++;
    }
    echo"</tr>";
}

return $current _day;
}

function printWeek($ _day, $ _last)
{
    global $event _day;

    while ($ _day <= ($ _last - 7)){
        $count = 0;
        echo "<TR>

```

```

";
while($count < 7){
    Sevent_day = $_day;
    echo "<td width='105' height='115' valign='top' bgcolor='#CCCCCC'><font
class='number'>$_day</font><br>";
    getEvents();
    echo "</td>";
    $_day++;
    $count++;
}
echo "</TR>";
}
return $_day;
}
function printLastWeek($_day, $_lastday)
{
    global $sevent_day;
    $count = 0;
    echo "<TR>";
    while($count <= $_lastday)
    {
        $sevent_day = $_day;
        echo "<td width='105' height='115' valign='top' bgcolor='#CCCCCC'><font
class='number'>$_day</font><br>";
        getEvents();
        echo "</td>";
        $_day++;
        $count++;
    }
    while($count < 7)
    {
        echo "<td width='105' height='115' valign='top' bgcolor='#e3e3e3'>&nbsp;</td>";
        $count++;
        $_day++;
    }
    echo "</tr>";
}
echo "</table>";
<!-- end day boxes ----->

";

//calculate all date information needed
if($sent_month && $sent_year){
    $month = convertMonth($sent_month);

```

```

$year = $sent_year;
$sevent_day = 1;
$sevent_month = $sent_month;
$sevent_year = $year;
}
else {
    $day = getdate();
    $month = $month = $day['mon'];
    $mday = $mday = $day['mday'];
    $year = $year = $day['year'];
    $sevent_day = 1;
    $sevent_month = $day['month'];
    $sevent_year = $year;
}
$days_in_month = days_in_month ($month, $year);
$first_day = mktime(0,0,0,$month,1,$year);
$date_first = getdate ($first_day);
$last_day = mktime(0,0,0,$month,$days_in_month,$year);
$date_last = getdate($last_day);
$dayofweekfirst = $date_first['wday'];
$dayofweeklast = $date_last['wday'];
//end date calculations
printMonth($month, $year);
printDays();
$current = printFirstWeek($dayofweekfirst);
$current = printWeek($current, $days_in_month);
printLastWeek($current, $dayofweeklast);
?>
</td>
</tr>
</table> </td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#E6E6E6" height="20"><p align="center"><font face="Arial" size="1"
color="#626262"><span lang="sk"><a href="index.php"><font
color="#626262">HOME</font></a></span> ::<a href="fasilitas.php">FASILITAS</a>::<span
lang="sk"><a href="jadwal.php">JADWAL</a></span></font></td>
</tr>
<tr>
<td height="12" bgcolor="#FFFCC"> <p align="center"><font color="#990099" size="1"
face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><font color="#ffff00"><strong><font
color="#000000">Copyright
©2007 by V3rOnlCa</font></strong></font></b></font></td>
</tr>
</table>
</center>
</div>
</body>
</html>

```

Code untuk instruktur lab

```
<?
include"ceksession.php";
include"./sambung.php";
?>
<?
include"./sambung.php";
if($act=="edit"){
$data1=mysql_query("select * from pemberitahuan where id_pem='$id_data'");
$d=mysql_fetch_array($data1);
}
?>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<title> Web Laboratorium</title>
<script>
<!--
active1 = new Image(26,26);
active1.src = "but1b.jpg";
inactive1 = new Image(26,26);
inactive1.src = "but1a.jpg";

active2 = new Image(26,26);
active2.src = "but2b.jpg";
inactive2 = new Image(26,26);
inactive2.src = "but2a.jpg";

active3 = new Image(26,26);
active3.src = "but3b.jpg";
inactive3 = new Image(26,26);
inactive3.src = "but3a.jpg";

active4 = new Image(26,26);
active4.src = "but4b.jpg";
inactive4 = new Image(26,26);
inactive4.src = "but4a.jpg";

active5 = new Image(26,26);
active5.src = "but5b.jpg";
inactive5 = new Image(26,26);
inactive5.src = "but5a.jpg";

active6 = new Image(26,26);
active6.src = "but6b.jpg";
inactive6 = new Image(26,26);
inactive6.src = "but6a.jpg";

//-->
```

```

</script>
</head>
<style><!--a:hover{color:#000080; text-decoration:underline; }--></style>
<style>
<!--a{text-decoration:none}; // .style1 {color: #000000}
.style1 {font-weight: bold}
-->
</style>
<body topmargin="0" leftmargin="0" bgcolor="#CCCCCC">
<div align="center">
<center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#111111" width="780"
height="100%">
<tr>
<td width="100%" height="125" background="../administrator/images/top.jpg"
bgcolor="#FFFFFF">
<table width="100%" height="121" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
bordercolor="#FFFFFF">
<tbody>
<tr>
<td width="10%" height="77" bgcolor="#FFFCC">
<div align="center"><font style=""
width="100%" color="blue" size="2"><font color="#FFFFFF" size="1" face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif"><b><b>
</b></b></font></font></div></td>
<td width="90%" bgcolor="#FFFCC"> <b> <font size="6"> </font></b><b><span
class="style1"><font color="#FFCC00"><span style="color: rgb(240, 0, 140);" id="highlight"><font
color="#FF0000" size="5">LABORATORIUM
KOMPUTER </font></span> </font></span><font size="5"><br>
<font color="#FF9900" size="4">UNIVERSITAS DARMA PERSADA </font></font><br>
<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">Jl.
Radin Inten</font></b><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"
size="1"><strong>
</strong></font><font color="#000000"><strong><font size="1" face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif">II
(Terusan Casablanca) Pondok Kelapa Jakarta 13450</font></strong></font>
<table width="50%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<font style="" width="100%" color="blue" size="2"><font color="#FFFFFF" size="1"
face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><b>
</b></b></font></font></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tr>

```



```

</tr>
<tr>
  <td bgcolor="#E6E6E6" height="20">
    <p align="center"> <span class="style1"><font color="#626262" size="1"
face="Arial">::</font><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a
href="..addevent.php">Tambah
  Jadwal </a></font></span><font color="#626262" size="1" face="Arial">::</font><font
color="#626262" size="1" face="Arial">:</font><font color="#626262" size="1" face="Arial">:<a
href="..myevent.php"></a></font><a href="..myevent.php"><font size="1" face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif"><strong>Data
  Jadwal</strong></font></a></font><font color="#626262" size="1" face="Arial">::</font><font
color="#626262" size="1" face="Arial">::</font><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif"><strong><a href="..keluar.php"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif"><strong>Log
  Off </strong></font></a></strong></font><font color= "#626262" size="1"
face="Arial">::</font></td>
</tr>
<tr>
  <td height="19" bgcolor="#FFFFCC"> <p align="center"><font color="#990099" size="1"
face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><font color="#ffff00"><strong><font
color="#000000">Copyright
  ©2007 by V3rOnlCa</font></strong></font></b></font></td>
</tr>
</table>
</center>
</div>
</body>
</html>

```

Code untuk admin

```

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<title>Web Laboratorium</title>
<script>
<!--
active1 = new Image(26,26);
active1.src = "but1b.jpg";
inactive1 = new Image(26,26);
inactive1.src = "but1a.jpg";

active2 = new Image(26,26);
active2.src = "but2b.jpg";
inactive2 = new Image(26,26);
inactive2.src = "but2a.jpg";

active3 = new Image(26,26);
active3.src = "but3b.jpg";

```



```

inactive3 = new Image(26,26);
inactive3.src = "but3a.jpg";

active4 = new Image(26,26);
active4.src = "but4b.jpg";
inactive4 = new Image(26,26);
inactive4.src = "but4a.jpg";

active5 = new Image(26,26);
active5.src = "but5b.jpg";
inactive5 = new Image(26,26);
inactive5.src = "but5a.jpg";

active6 = new Image(26,26);
active6.src = "but6b.jpg";
inactive6 = new Image(26,26);
inactive6.src = "but6a.jpg";

!-->
</script>
</head>
<style><!--a:hover{ color:#000080; text-decoration:underline; }--></style>
<style>
<!--a{text-decoration:none};!-->
</style>
<body topmargin="0" leftmargin="0" bgcolor="#CCCCCC">
<div align="center">
  <center>
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#111111" width="780"
height="100%">
      <tr>
        <td width="100%" height="125" background="images/top.jpg" bgcolor="#FFFFFF">
<table width="100%" height="121" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
bordercolor="#FFFFFF">
  <body>
    <tr>
      <td width="10%" height="77" bgcolor="#FFFCC">
        <div align="center"><font style=""
width="100%" color="blue" size="2"><font color=" #FFFFFF" size="1" face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif"><b><b>
          </b></b></font></font></div></td>
        <td width="90%" bgcolor="#FFFCC"> <b> <font size="6"> </font></b><b><span
class="style1"><font color="#FFCC00"><span style="color: rgb(240, 0, 140);" id="highlight"><font
color="#FF0000" size="5">LABORATORIUM
          KOMPUTER </font></span> </font></span><font size="5"><br>
          <font color="#FF9900" size="4">UNIVERSITAS DARMA PERSADA
        </font></font><br>
          <font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">JI.
          Radin Inten</font></b><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
          serif" size="1"><strong>

```

```
</strong></font><font color="#000000"><strong><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">II
```

```
(Terusan Casablanca) Pondok Kelapa Jakarta 13450</font></strong></font>
```

```
<font style="" width="100%" color="blue" size="2"><font color="#FFFFFF" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><b>
```

```
</b></b></font></font></td>
```

```
</tr>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td height="36" background="images/backbut.jpg" bgcolor="#CCCCCC"> <a href="./index.php" ></a><a href="./profil.php"></a><a href="./staff.php" ></a><a href="./fasilitas.php"></a><a href="./service.php"></a><a href="./berita.php"></a><a href="./tutorial.php"></a><a href="./kontakkami.php"></a> <a href="index.php"></a></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td width="100%" background="images/backnizsie.jpg" height="19">&nbsp;</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td width="100%" bgcolor="#E6E6E6">
```

```
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#111111" width="100%" height="100%">
```

```
<tr>
```

```
<td width="33%" valign="top">
```

```
<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="5" cellspacing="0" bordercolor="#111111">
```

```
<tr>
```

```
<td width="85%" valign="top">
```

```
<table width="83%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr>
```

```
<td height="144" bgcolor="#E0E0E0">
```

```
<div align="justify">
```

```
<table width="44%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr>
```

```
<td bgcolor="#FFFFFF">
```

```
<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" background="./images/img_07.gif" id="table1">
```

```
<tr>
```

```

<td width="5" height="84" valign="top" bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
<td width="376" valign="top" bgcolor="#CCCCCC">
<form method="POST" action="login.php">
<?
    if($error){
        echo"<p align='center'><font color='&#xFF0000'>UserID atau Password
yang Anda masukkan salah.<br> Silakan ulangi lagi.</font></p>";
        ?><strong><font size= '2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">User _&nbsp;&nbsp;&nbsp;Id &nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></strong>
        <input type="text" name="userid_admin" size="20" style="font-family:
Arial; font-size: 10pt; color: #000080">
        <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><br>
Password</strong></font>
        <input type="password" name="password_admin" size="20" style="font-
family: Arial; font-size: 10pt; color: #000080">
        <p align="center">
        <input type="submit" value="L O G I N" name="login" style="color:
#000080; font-size: 10pt; font-weight: bold">
        <p>
        </form>
        <p align="left" style="margin-right: 5px"></td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</tr>
</table>
</tr>
</table>
</tr>
<td bgcolor="#E6E6E6" height="20">
    <p align="center"><font face="Arial" size="1" color="#626262"> <span lang="sk"><a
href="./index.php"><font color="#626262">HOME</font> </a> </span> ::<a
href="./fasilitas.php">FASILITAS</a>::<span lang="sk"><a
href= "./jadwal.php">JADWAL</a></span></font></td>
</tr>
</tr>
    <td height="12" bgcolor="#FFFFCC"> <p align= "center"><font color="#990099" size="1"
face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><font color="#ffff00"><strong><font
color="#000000">Copyright
    © 2007 by V3rOnlCa</font></strong></font></b> </font></td>
</tr>

```

```
</table>  
</center>  
</div>  
</body>  
</html>
```



3. Menurut anda dilihat dari segi warna apakah website ini memiliki perpaduan warna yang kontras ?

Ya

Tidak

Cukup

↓ Berdasarkan Operasional

1. Menurut anda apakah tampilan website laboratorium ini bersifat *user friendly*?

Ya

Tidak

Cukup

2. Menurut anda apakah website laboratorium ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi?

Ya

Tidak

Cukup

3. Menurut anda apakah perlu ditambah dengan menu-menu yang lain?

Ya

Tidak

Cukup

Jawablah pertanyaan di bawah ini dan beri penjelasannya!

1. Dilihat dari segi Fungsi, Fashion, maupun Operasional, bagaimana pendapat anda terhadap website laboratorium komputer ini?

Jawab

- UNTUK MENU LINK AGAR DIRAPIKAN

- TAMPILA YANG KOSONG LEBIH BAIK DIISI GAMBAR ATAU
TEXT

DAFTAR PUSTAKA

1. Fathansyah, "*Basis Data*", Informatika, 2004
2. Hartono Jogyanto, "*Pengenalan Komputer*", Penerbit Andi Yogyakarta, 1999
3. Hartono Jogyanto, "*Analisis dan Disain*", Penerbit Andi Yogyakarta, 1999
4. Jasmadi, "*Berbagai Teknik Mengupload Web* ", Penerbit Andi Yogyakarta, 2003
5. Ramadhan Arief, "*Pemrograman Web Menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript*", Penerbit PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta 2006.
6. Ramadhan Arief, "*Pemrograman Web Menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript*", Penerbit PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta 2006.
7. Kadir Abdul, "*Pemrograman Web mencakup: HTML, CSS, JavaScript & PHP*", Penerbit Andi Yogyakarta, 2003

Online Reading:

8. Yuhefizar, "Tutorial Window, dan Internet", www.ilmukomputer.com, 2003
(Softcopy)