



ISSN 2088-060X

*Jurnal Sains & Teknologi*  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS DARMA PERSADA**

Volume XI. No 2. September 2021

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MONITORING KEGIATAN ASRAMA SANTRI PADA PESANTREN SYA'AIRULLAH**  
Endang Ayu Susilawati, Dita Izaty Rizkiyani

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN BARANG BERBASIS WEB PADA KOPERASI KARYAWAN MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPE**  
Afri Yudha

**PEMBUATAN SISTEM CHATBOT MENGGUNAKAN METODE CONTEXTUAL**  
Adam Arif Budiman, Afri Yudha, Choirul Satriyo Utomo

**PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN KOLABORASI WHATSSAP GRUP DAN FORUM FACEBOOK MESSENGER UNTUK PEMBELAJARAN DARING DI MATA KULIAH REKAYASA PERANGKAT LUNAK, FAKULTAS TEKNIK PRODI TEKNOLOGI INFORMASI DI UNIVERSITAS DARMA PERSADA**  
Budi Prasetya, Suzuki Sofyan

**MONITOR KUALITAS AIR KOLAM BUDI DAYA IKAN LELE BERKONSEP IoT**  
Andi Susilo, Yusuf Fazeri

**RANCANG BANGUN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN BIJI KOPI PADA "MONSTER COFFEE CAFÉ" BERBASIS WEB DENGAN METODE IMAGE PROCESSING DAN SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW)**  
Bagus Tri Mahardika, Muffirandy Prayitno

**PERANCANGAN SISTEM WAREHOUSE BERBASIS WEB PADA PT. DOKSA ARTHA GEMILANG**  
Aji Setiawan, Mega Pangastuti

**RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN OBAT BERBASIS WEB DENGAN METODE REORDER POINT PADA KLINIK PRATAMA PT PAMAPERSADA NUSANTARA**  
Eva Novianti, Nur Syamsiyah, Muhamad Reza Zufriyal

**ANALISIS PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH DENGAN METODE SANITARY LANDFILL DI BANTARGEBAH**  
Yendi Esye, Gabintang Sabrin Iswal

**ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE CSI (CUSTOMER SATISFACTION INDEX) DAN SERVQUAL (SERVICE QUALITY) (Studi Kasus: Cuci Mobil Tirta Kencana)**  
Atik Kurnianto, Howard Yadi Saud

**X SHIP COOLING SYSTEM FAILURE ANALYSIS**  
Shahrin Febrian, Aldyn Clinton Partahi Oloan

ISSN 2088-060X



9 772088 060009

Diterbitkan Oleh :  
Fakultas Teknik Universitas Darma Persada  
© 2021

**REDAKSI JURNAL SAINS & TEKNOLOGI  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DARMA PERSADA**

**Penasehat** : Dr. Tri Mardjoko, SE, MA

**Penanggung Jawab** : Ir. Agus Sun Sugiharto, MT

**Pimpinan Redaksi** : Yefri Chan, ST, MT

**Redaksi Pelaksana** : Yendi Esye, ST, M.Si

Mohammad Darsono, ST, MT

Didik Sugiyanto, ST, M.Eng

Drs. Eko Budi Wahyono, MT

Adam Arif Budiman, ST. M.Kom

**Mitra Bestari** : Prof. Dr. Kamaruddin Abdullah, IPU

Prof. Dr. Ir. Raihan

Dr. Ir. Asyari Daryus

Dr. Eng. Aep Saepul Uyun, STP, M.Eng

Dr. Ade Supriyana, ST, MT

Dr. Ir. Budi Sumartono, MT

Dr. Iskandar Fitri

**Alamat Redaksi** : **Fakultas Teknik**

**Universitas Darma Persada**

**Jl. Radin Inten II, Pondok Kelapa, Jakarta Timur**

**Telp (021) 8649051, 8649053,8649057**

**Fax (021) 8649052/8649055**

**E-mail : [jurnalteknikunsada@yahoo.co.id](mailto:jurnalteknikunsada@yahoo.co.id)**

## Pengantar Redaksi

Jurnal Sains & Teknologi Fakultas Teknik Universitas Darma Persada pada Volume XI. No. 2. September 2021 ini menyuguhkan sebelas (11) tulisan bidang teknologi. Tulisan tersebut ditulis oleh dosen-dosen Fakultas Teknik dan dosen-dosen Fakultas Teknologi Kelautan Universitas Darma Persada, Jakarta yang tentu saja kami harap dapat menambah wawasan pembaca.

Jurnal Volume XI. No. 2 September 2021 ini diawali dengan Perancangan Sistem Informasi Monitoring Kegiatan Asrama Santri Pada Pesantren Sya'airullah, Perancangan Sistem Informasi Penjualan Barang Berbasis Web Pada Koperasi Karyawan Menggunakan Metode Prototype, Pembuatan Sistem Chatbot Menggunakan Metode Contextual, Pemanfaatan Media Pembelajaran Kolaborasi Whatssap Grup Dan Forum Facebook Messenger Untuk Pembelajaran Daring Di Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Teknik Prodi. Teknologi Informasi, Di Universitas Darma Persada, Monitor Kualitas Air Kolam Budi Daya Ikan Lele Berkonsep IOT, Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Biji Kopi Pada "Monster Coffee Café" Berbasis Web Dengan Metode Image Processing Dan Simple Additive Weighting (SAW), Perancangan Sistem Warehouse Berbasis Web Pada PT. Doksa Artha Gemilang, Rancang Bangun Sistem Informasi Persediaan Obat Berbasis Web Dengan Metode Reorder Point Pada Klinik Pratama PT Pamapersada Nusantara, Analisis Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Dengan Metode Sanitary Landfill Di Bantargebang, Analisis Kepuasan Pelanggan Dengan Menggunakan Metode Csi (Customer Satisfaction Index) Dan Servqual (Service Quality) (Studi Kasus: Cuci Mobil Tirta Kencana)

Jurnal Volume XI No. 2 September 2021 ini ditutup dengan tulisan X Ship Cooling System Failure Analysis

Kami mengharapkan untuk edisi berikutnya bisa menampilkan tulisan-tulisan dari luar Universitas Darma Persada lebih banyak lagi, selamat membaca dan kami berharap tulisan-tulisan ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan minat pembaca.

Jakarta, 13 September 2021

**Redaksi Jurnal**

## DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI.....	i
DAFTAR ISI.....	ii - iii
1. PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MONITORING KEGIATAN ASRAMA SANTRI PADA PESANTREN SYA'AIRULLAH.....	1 - 8
<b>Endang Ayu Susilawati, Dita Izaty Rizkiyani</b>	
2. PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN BARANG BERBASIS WEB PADA KOPERASI KARYAWAN MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPE.....	9 - 19
<b>Afri Yudha</b>	
3. PEMBUATAN SISTEM CHATBOT MENGGUNAKAN METODE CONTEXTUAL .....	20 - 24
<b>Adam Arif Budiman, Afri Yudha, Choirul Satriyo Utomo</b>	
4. PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN KOLABORASI WHATSSAP GRUP DAN FORUM FACEBOOK MESSENGER UNTUK PEMBELAJARAN DARING DI MATA KULIAH REKAYASA PERANGKAT LUNAK, FAKULTAS TEKNIK PRODI. TEKNOLOGI INFORMASI, DI UNIVERSITAS DARMA PERSADA.....	25 - 33
<b>Budi Prasetya, Suzuki Sofyan</b>	
5. MONITOR KUALITAS AIR KOLAM BUDI DAYA IKAN LELE BERKONSEP IOT.....	34 - 41
<b>Andi Susilo, Yusuf Fazeri</b>	
6. RANCANG BANGUN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN BIJI KOPI PADA "MONSTER COFFEE CAFÉ" BERBASIS WEB DENGAN METODE IMAGE PROCESSING DAN SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW).....	42 - 53
<b>Bagus Tri Mahardika, Muftirandy Prayitno</b>	
7. PERANCANGAN SISTEM WAREHOUSE BERBASIS WEB PADA PT. DOKSA ARTHA GEMILANG.....	54 - 59
<b>Aji Setiawan, Mega Pangastuti</b>	
8. RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN OBAT BERBASIS WEB DENGAN METODE REORDER POINT PADA KLINIK PRATAMA PT PAMAPERSADA NUSANTARA.....	60 - 69
<b>Eva Novianti, Nur Syamsiyah, Muhamad Reza Zufriyal</b>	
9. ANALISIS PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH DENGAN METODE SANITARY LANDFILL DI BANTARGEBAH.....	70 - 80
<b>Yendi Esye, Gabintang Sabrin Iswal</b>	

10. ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE CSI (CUSTOMER SATISFACTION INDEX) DAN SERVQUAL (SERVICE QUALITY) (Studi Kasus: Cuci Mobil Tirta Kencana).....81 - 88  
**Atik Kurnianto, Howard Yadi Saud**
11. X SHIP COOLING SYSTEM FAILURE ANALYSIS.....89 - 95  
**Shahrin Febrin, Aldyn Clinton Partahi Oloan**



## **RANCANG BANGUN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN BIJI KOPI PADA “MONSTER COFFEE CAFÉ” BERBASIS WEB DENGAN METODE *IMAGE PROCESSING* DAN *SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW)***

**Bagus tri Mahardika<sup>1</sup>, Muftirandy Prayitno<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Program Studi Teknologi Informasi Universitas Darma Persada

<sup>2</sup> Program Studi Teknologi Informasi Universitas Darma Persada

email: [bagusunsada@gmail.com](mailto:bagusunsada@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Pada saat ini tren kopi berkembang sangat pesat, dapat dilihat banyak sekali café atau gerai dengan pelayanan penyedia minuman kopi. Namun masih banyak gerai yang belum mengetahui tentang kualitas kopi yang digunakan bagus atau tidak. Pada saat ini masih sedikit yang melakukan penelitian tentang bagaimana menghitung atau menilai mutu biji kopi yang digunakan baik untuk diolah atau tidak. Serta penilaiannya yang masih secara manual, hal tersebut akan membutuhkan banyak waktu yang lama untuk sampai pada semua biji kopi. Maka perlu nya penelitian tentang penilaian untuk menjamin mutu kopi yang digunakan café atau gerai penyedia minuman kopi. Jenis kopi yang digunakan adalah arabika dengan berbagai kelompok atau jenis yang dimiliki oleh arabika. Maka perlunya sebuah aplikasi yang memudahkan proses penilaian mutu biji kopi yang digunakan. Dengan menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) dan dikombinasikan dengan Citra Image Processing dapat membantu proses penilaian mutu biji kopi. Metode Simple Additive Weighting (SAW) digunakan untuk mencari penjumlahan berbobot dengan rating pada sampel biji kopi. Metode ini melibatkan beberapa kriteria yang menunjang syarat baik atau buruk nya mutu kopi. Image Processing yang dilakukan yaitu membantu untuk menentukan jumlah biji yang cacat pada kriteria tertentu. Setelah mengetahui jumlah biji kopi yang cacat, maka yang dihasilkan adalah kelas biji kopi.*

**Kata kunci:** Biji Kopi, *Simple Additive Weighting (SAW)*, *Image Processing*, Mutu Biji Kopi, Kualitas Cacat Biji Kopi, *Processing Image*.

### **1. PENDAHULUAN**

Pada saat ini banyak kedai kopi yang digeluti sebagai salah satu usaha. Namun kegiatan usaha kopi tersebut tidak terlepas dari pemilihan bahan yang akan digunakan. Saat ini masih sedikit yang melakukan penelitian untuk mempermudah pelaku usaha untuk menentukan mutu biji kopi yang digunakan. Maka perancangan suatu aplikasi untuk mengidentifikasi pengecekan kualitas kopi harus dikembangkan. Salah satu nya yaitu aplikasi berbasis web menggunakan metode *Citra Processing Image* dan SAW sebagai media identifikasi pengecekan kualitas kopi dan juga sebagai tolak ukur untuk mengetahui kualitas biji sampai dengan pengolahan kopi. Mutu biji kopi akan dinilai berdasarkan karakteristik mutu cacat (KMC) dari beberapa sampel biji kopi. Setelah mendapatkan biji kopi yang layak, akan dilakukan pengolahan cita rasa kopi berdasarkan *cupping Score*.

Perhitungan Kelayakan mutu biji dan pengolahan kopi akan dihitung menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Biji Kopi

Kopi merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang sudah lama dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Kopi berasal dari Afrika, yaitu daerah pegunungan di Etopia. Namun, kopi sendiri baru dikenal oleh masyarakat dunia setelah tanaman tersebut dikembangkan di luar daerah asalnya, yaitu Yaman di bagian selatan Arab (Rahardjo, 2012).

Sejarah mencatat bahwa penemuan kopi sebagai minuman berkhasiat dan berenergi. Pertama kali ditemukan oleh Bangsa Etiopia di benua Afrika sekitar 3000 tahun (1000 SM) yang lalu. Kopi kemudian terus berkembang hingga saat ini menjadi salah satu minuman paling populer di dunia yang dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat. Indonesia sendiri telah mampu memproduksi lebih 6 dari 400 ribu ton kopi per tahunnya. Di samping rasa dan aromanya yang menarik, kopi juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit kanker, diabetes, batu empedu, dan berbagai penyakit jantung (Danarti dan Najayati, 2004).

Jenis-Jenis Kopi Varietas kopi merujuk kepada subspecies kopi. Biji kopi dari dua tempat yang berbeda biasanya juga memiliki karakter yang berbeda, baik dari aroma (dari aroma jeruk sampai aroma tanah), kandungan kafein, rasa dan tingkat keasaman. Ciri-ciri ini tergantung pada tempat tumbuhan kopi itu tumbuh, proses produksi dan perbedaan genetika subspecies kopi. Terdapat dua jenis kopi yang telah dibudidayakan di provinsi Lampung yakni kopi arabika dan kopi robusta (Cahyono, 2011).

### 2.1. *Image Processing*

Pengolahan citra digital (*image processing*) adalah sesuatu bentuk pengolahan atau pemrosesan sinyal dengan input berupa gambar (*image*) dan ditransformasikan menjadi gambar lain sebagai keluarannya dengan Teknik tertentu. Terminologi pengolahan citra (*image processing*) dipergunakan bila hasil pengolahan data yang berupa gambar, adalah juga berbentuk gambar yang lain, yang memiliki beberapa informasi pada gambar hasil pengolahan yang sesuai dengan tujuan pengolahannya.

Pengolahan citra digital memiliki beberapa tahapan dan metode yang biasa nya digunakan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Pada pengolahan citra digital ini, pengolahan citra, gambar, atau objek yang diinginkan untuk mengetahui informasi yang terdapat pada objek tersebut. Keluaran dari pengolahan citra digital ini merupakan objek gambar yang berbeda tetapi memiliki informasi yang dapat diambil untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

### 2.3. *Simple Additive Weighting*

Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut (Fishburn, 1967) (MacCrimmon, 1968).

Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode ini merupakan metode yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam menghadapi situasi *Multiple Attribute Decision Making* (MADM).

MADM itu sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Metode SAW ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut. Skor total untuk alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating (yang dapat dibandingkan lintas atribut) dan bobot tiap atribut. Rating tiap atribut haruslah bebas dimensi dalam arti telah melewati proses normalisasi matriks sebelumnya.

Langkah penyelesaian metode Simple Additive Weighting (SAW) sebagai berikut :

- a. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu  $C_i$ .
- b. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria.
- c. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria ( $C_i$ ), kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut (atribut keuntungan ataupun atribut biaya) sehingga diperoleh matriks ternormalisasi  $R$ .
- d. Hasil akhir diperoleh dari proses perankingan yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi  $R$  dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik ( $A_i$ ) sebagai solusi.

## 2.4. Pemodelan Objek

### 2.4.1. UML

Menurut Widodo, (2011), "UML adalah bahasa pemodelan standar yang memiliki sintak dan semantik". Pemodelan (modeling) sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa UML adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis Objek (*Object Oriented programming*).

### 2.4.2. Use Case Diagram

Menurut (Prabowo Pudjo Widodo, 2011) dalam buku Menggunakan UML, UML singkatan dari Unified Modeling Language yang berarti bahasa pemodelan standar, berarti UML memiliki sintaks dan semantik. Ketika kita membuat model menggunakan konsep UML ada aturan-aturan yang harus diikuti. Bagaimana elemen pada model-model yang dibuat berhubungan satu dengan lainnya harus mengikuti standar yang ada. UML bukan hanya sekedar diagram, tetapi juga menceritakan konteksnya. UML diaplikasikan untuk maksud tertentu, biasanya antara lain untuk :

1. Merancang perangkat lunak.
2. Sarana komunikasi antar perangkat lunak dengan proses bisnis.
3. Menjabarkan sistem secara rinci untuk mencari apa yang diperlukan sistem.
4. Mendokumentasikan sistem yang ada, proses-proses dan organisasinya.

UML telah diaplikasikan dalam bidang investasi perbankan, lembaga kesehatan, departemen pertahanan, sistem terdistribusi, sistem pendukung alat kerja, retail, sales, dan supplier. Intinya, UML merupakan alat komunikasi yang konsisten dalam mensupport para pengembang sistem ini.

## 2.5. PHP

Menurut (Budi Raharjo, 2012) dalam Buku "Modul Pemrograman Web (HTML, PHP, & MYSQL)". PHP adalah salah satu pemrograman skrip yang dirancang untuk

membangun aplikasi web. Ketika dipanggil dari web browser, program yang ditulis dengan PHP akan di-parsing didalam web server oleh interpreter PHP dan diterjemahkan dalam dokumen HTML, yang selanjutnya akan ditampilkan kembali ke web browser. Karena pemrosesan program PHP dilakukan dilingkungan web server, PHP dikatakan sebagai bahasa sisi server (server-side) oleh sebab itu, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, kode PHP tidak akan terlihat pada saat user memilih perintah “view source” pada web browser yang mereka gunakan. Selain menggunakan PHP, aplikasi web juga dapat dibangun dengan Java (JSP- JavaServer Pages dan Servlet), Perl, maupun ASP (Active Server Pages).

Syntax Program PHP adalah bahasa yang dirancang untuk mudah diletakkan dalam kode HTML. Banyak dijumpai kode PHP yang menyatu dengan kode HTML. Kode PHP diawali dengan tag `<?php` dan diakhiri dengan tag `?>`.

## 2.6. HTML

Menurut (Yeni Kustiyahningsih, 2011) *HTML* adalah *HyperText Markup Language*, yaitu suatu format data yang digunakan untuk membuat dokumen hypertext yang dapat dibaca dari satu platform computer keplatform computer lainnya, tanpa perlu melakukan suatu perubahan apapun. *HTML* tidak hanya mampu menampilkan teks tapi juga dapat menampilkan format – format lain dari teks tersebut, misalnya table, list, form, frame serta dapat digabungkan dengan objek suara, gambar, maupun video.

Dokumen yang berisi script HTML merupakan dokumen yang disajikan dalam bentuk *website*. Dokumen HTML disebut *markup language* karena mengandung tanda-tanda tertentu yang digunakan untuk menentukan tampilan suatu teks dan tingkat kepentingan dari teks tersebut dalam suatu dokumen. Kita dapat menentukan baris-baris mana yang merupakan judul menentukan gambar yang harus tampil, pengaturan format teks dan lain sebagainya.

## 2.7. CSS

Menurut (Yeni Kustiyahningsih, 2011) menyatakan bahwa *CCS (Cascading Style Sheet)* adalah kumpulan kode-kode yang berurutan dan saling berhubungan untuk mengatur format atau tampilan suatu halaman HTML. *Cascading Style Sheet (CSS)* merupakan salah satu bahasa pemrograman web untuk mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Sama halnya styles dalam aplikasi pengolahan kata seperti Microsoft Word yang dapat mengatur beberapa style, misalnya heading, subbab, bodytext, footer, images, dan style lainnya untuk dapat digunakan bersama-sama dalam beberapa berkas (file). Pada umumnya CSS dipakai untuk memformat tampilan web yang dibuat dengan bahasa HTML dan XHTML.

## 2.8. JavaScript

Menurut (R.H. Sianipar, 2015) javascript adalah bahasa scripting yang populer di internet dan dapat bekerja di sebagian besar browser populer seperti *Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape dan Opera*. Kode javascript dapat disisipkan dalam halaman web menggunakan tag script.

Berikut ini beberapa sifat dari javascript

1. Menambahkan interaktivitas ke halaman HTML.
2. Merupakan bahasa pemrograman scripting.
3. Bahasa Scripting merupakan bahasa yang jaringan.
4. Javascript merupakan bahasa terinterpretasi.

## 2.9. JQuery


Menurut (Lukmanul Hakim, 2010) dalam buku Bikin Website Super Keren dengan PHP & jQuery, jQuery adalah Javascript Library berupa kumpulan kode/fungsi javascript siap pakai, sehingga mempermudah dan mempercepat kita dalam membuat kode javascript. Secara standar, apabila kita membuat kode javascript, maka diperlukan kode yang cukup panjang, bahkan terkadang sangat sulit dipahami, jQuery digunakan untuk menyederhanakan kode javascript. Hal ini sesuai dengan slogannya “*Write lees, do more*”, cukup tulis sedikit tapi bisa melakukan banyak hal.

## 2.10. MySQL

Menurut (R.H. Sianipar, 2015) dalam Buku “Membangun Web dengan PHP & MYSQL untuk Pemula & Programmer”. MySQL bukan termasuk bahasa pemrograman. MySQL merupakan salah satu database populer dan mendunia. MySQL bekerja menggunakan *SQL Language (Structure Query Language)*. Pada umumnya, perintah yang paling sering digunakan dalam MySQL adalah *SELECT* (mengambil), *INSERT* (menambah), *UPDATE* (mengubah), dan *DELETE* (menghapus). Selain itu, SQL juga menyediakan perintah untuk membuat *database*, *field*, ataupun *index* untuk menambah atau menghapus data.

## 3. METODOLOGI

Pada penelitian ini metodologi yang digunakan adalah metodologi perancangan *Waterfall*. *Waterfall* adalah sebuah model pengembangan perangkat lunak yang menekankan fase-fase yang berurutan, dimulai dari analisis kebutuhan, *design system*, *coding & testing*, penerapan/pengujian aplikasi, dan pemeliharaan. Tahapan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1 Metodologi Perancangan *Waterfall*

## 4. PEMBAHASAN

### 4.1 Perhitungan Manual Metode *Simple Additive Weighting (SAW)*

Untuk melakukan normalisasi tersebut adalah sebagai berikut:

$$r_{ij} = \begin{cases} \frac{X_{ij}}{\max_i X_{ij}} & \rightarrow \text{Jika } j \text{ adalah attribute keuntungan (benefit)} \\ \frac{\min_i X_{ij}}{X_{ij}} & \rightarrow \text{Jika } j \text{ adalah atribut biaya (cost)} \end{cases}$$

dengan  $r_{ij}$  adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif  $A_i$  pada atribut  $C_j$ ;  $i=1,2,\dots,m$  dan  $j=1,2,\dots,n$ . Ada dua kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian, yaitu:

Tabel 1. Karakteristik Mutu Cacat Kopi

	Kriteria	Bobot Kriteria
C1	1 (satu) biji hitam	1
C2	1 (satu) biji hitam sebagian	0.5
C3	1 (satu) biji hitam pecah	0.5
C4	1 (satu) kopi gelondong	1
C5	1 (satu) biji coklat	0.25
C6	1 (satu) kulit kopi ukuran besar	1
C7	1 (satu) kulit kopi ukuran sedang	0.5
C8	1 (satu) kulit kopi ukuran kecil	0.2
C9	1 (satu) biji berkulit tanduk	0.5
C10	1 (satu) kulit tanduk ukuran besar	0.5
C11	1 (satu) kulit tanduk ukuran sedang	0.2
C12	1 (satu) kulit tanduk ukuran kecil	0.1
C13	1 (satu) biji pecah	0.2
C14	1 (satu) biji muda	0.2
C15	1 (satu) biji berlubang satu	0.1
C16	1 (satu) biji berlubang lebih dari satu	0.2
C17	1 (satu) biji bertutul-tutul	0.1
C18	1 (satu) ranting, tanah/batu berukuran besar	5
C19	1 (satu) ranting, tanah/batu berukuran sedang	2
C20	1 (satu) ranting, tanah/batu berukuran kecil	1

Tabel 2. Kualitas Rasa.

C21	Aroma	3
C22	Rasa	2
C23	After Taste	5

Tabel 3. Nilai alternatif disetiap kriteria:

Kriteria	Alternatif	
	ID Sampel 47	ID sampel 48
C1	3	1
C2	2	1
C3	2	2
C4	2	1
C5	1	1
C6	3	3
C7	1	1
C8	2	1
C9	1	1
C10	2	1
C11	3	1
C12	1	1
C13	4	1
C14	1	2
C15	1	1
C16	3	2
C17	1	1
C18	0	1
C19	1	1
C20	1	1
C21	4	7
C22	5	8
C23	4	8

#### 4.1.1 Normalisasi Mutu Cacat Biji Kopi

Proses perankingan dengan menggunakan bobot yang telah diberikan oleh pengambil keputusan:

$$W = [1 \ 0.5 \ 0.5 \ 1 \ 0.25 \ 1 \ 0.5 \ 0.2 \ 0.5 \ 0.5 \ 0.2 \ 0.1 \ 0.2 \ 0.2 \ 0.1 \ 0.2 \ 0.1 \ 5 \ 2 \ 1]$$

Hasil yang diperoleh sebagai berikut:

$$V1 = (1)(0.333333)+(0.5)(0.5)+(0.5)(1)+(1)(0.5)+(0.25)(1)+(1)(1)+(0.5)(1)+(0.2)(0.5)+(0.5)(1)+(0.5)(0.5)+(0.2)(0.333333)+(0.1)(1)+(0.2)(0.25)+(0.2)(0.5)+(0.1)(1)+(0.2)(0.666667)+(0.1)(1)+(5)(0)+(2)(1)+(1)(1) = 7.9$$

$$V2 = (1)(1)+(0.5)(1)+(0.5)(1)+(1)(1)+(0.25)(1)+(1)(1)+(0.5)(1)+(0.2)(1)+(0.5)(1)+(0.5)(1)+(0.2)(1)+(0.1)(1)+(0.2)(1)+(0.2)(0.5)+(0.1)(1)+(0.2)(1)+(0.1)(1)+(5)(0)+(2)(1)+(1)(1) = 9.95$$

#### 4.1.2. Normalisasi Kualitas Rasa

$$r_{121} = \frac{4}{7} = 0.6 \quad r_{122} = \frac{5}{8} = 0.625 \quad r_{123} = \frac{4}{8} = 0.5 \quad r_{221} = \frac{7}{7} = 1$$

$$r_{222} = \frac{8}{8} = 1 \quad r_{223} = \frac{8}{8} = 1$$

$$R = \begin{bmatrix} 0.6 & 1 \\ 0.625 & 1 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

Proses perankingan dengan menggunakan bobot yang telah diberikan oleh pengambil keputusan:

$$W = [3 \ 2 \ 5]$$

Hasil yang diperoleh sebagai berikut:

$$V1 = (3)(0.6)+(2)(0.625)+(5)(0.5) = 5.5$$

$$V2 = (3)(1)+(2)(1)+(5)(1) = 10$$

#### 4.2. Image Processing pada sampel Biji Kopi

Pada penelitian ini proses *Image Processing* yang digunakan adalah menggunakan informasi RGB yang didapatkan dari sampel foto kopi.

##### 4.2.1. Proses Color Image

Pada *Color Image* ini masing-masing piksel memiliki warna tertentu, warna tersebut adalah merah (*Red*), Hijau (*Green*), biru (*Blue*). Jika masing-masing warna memiliki range 0-255, maka totalnya adalah  $255^2 = 16.581.375$  (16 K) variasi warna berbeda pada gambar, dimana variasi warna ini cukup untuk apapun. Jumlah bit yang diperlukan untuk setiap pixel, gambar tersebut juga dapat disebut gambar-bit warna. *Color Image* ini terdiri dari tiga matriks yang mewakili nilai-nilai merah, hijau, dan biru untuk setiap pikselnya. Penerapan *Color Image* pada penelitian ini yaitu ingin mengetahui warna hitam dan setengah hitam pada sampel biji kopi yang ingin dinilai mutunya.

Model warna R, G, B dapat juga dinyatakan dalam bentuk indeks warna RGB dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Indeks warna merah (Red)} = R = (rgb \gg 16) \& 0xff$$

$$\text{Indeks warna Hijau (Green)} = G = (rgb \gg 8) \& 0xff$$

$$\text{Indeks warna biru (Blue)} = B = rgb \& 0xff$$

Dengan nilai R, G, dan B, masing-masing warna memiliki besaran yang menyatakan nilai intensitasnya masing – masing. Dalam penelitian ini penilaian mutu biji kopi menggunakan atau berbasis aplikasi web, di bawah ini merupakan tabel warna yang dapat diimplementasikan dalam bahasa pemrograman HTML.

Tabel 4. Contoh Indeks Warna

No.	Nama Warna	Kode Hex	RGB
1.	Hitam	#000000	Rgb(0, 0, 0)
2.	Biru	#0000FF	Rgb(0, 0, 255)
3.	Hijau	#008800	Rgb(27, 128, 1)
4.	Orange	#FFA500	Rgb(252, 165, 3)
5.	Merah	#FF0000	Rgb(255, 0, 0)
6.	Kuning	#FFFF00	Rgb(255, 255, 0)
7.	Coklat	#A52A2A	Rgb(165, 42, 42)

Dari tabel diatas, contoh implementasi atau gambaran yang diterapkan pada sebuah gambar yaitu sebagai berikut :



### 4.2.3. Perhitungan Indeks Warna Biji Coklat

Perhitungan indeks biji hitam dengan rumus Indeks biji hitam dengan RGB = C39E74 dirubah ke biner menjadi:

$C = 1100$ ,  $3=0011$ ,  $9=1001$ ,  $E=1110$ ,  $7=0111$ ,  $4=0100$

Sehingga didapatkan bilangan rgb dengan biner 110000111001111001110100

$R = (rgb \gg 16) \& 0xff$  yang berarti untuk mendapatkan R dengan rumus  $R = (rgb \text{ shifting } 16) \text{ AND } 0xff$ , 0xff disini dirubah kebiner dan menjadi biner dengan angka 11111111

$G = (rgb \gg 8) \& 0xff$  yang berarti untuk mendapatkan G dengan rumus  $G = (rgb \text{ shifting } 8) \text{ AND } 0xff$ , 0xff disini dirubah kebiner dan menjadi biner dengan angka 11111111

$B = rgb \& 0xff$  yang berarti untuk mendapatkan B dengan rumus  $B = rgb \text{ AND } 0xff$ , 0xff disini dirubah kebiner dan menjadi biner dengan angka 11111111

Perhitungan mendapatkan nilai R, G, dan B dari indeks RGB C39E74 sebagai berikut :

$c39e74 (16) = 110000111001111001110100$

$R = (110000111001111001110100 \gg 16) \& 11111111$

$= \frac{11000011}{11111111} \text{ AND}$

$= 11000011 = 128 + 64 + 2 + 1$

$R = 195$

$c39e74 (16) = 110000111001111001110100$

$G = (110000111001111001110100 \gg 8) \& 11111111$

$= \frac{10011110}{11111111} \text{ AND}$

$= 10011110 = 128 + 16 + 8 + 4 + 2$

$G = 158$

$c39e74 (16) = 110000111001111001110100$

$B = 110000111001111001110100 \& 11111111$

$= \frac{01110100}{11111111} \text{ AND}$

$= 01110100 = 64 + 32 + 16 + 4$

$B = 116$

nilai  $R= 195$ ,  $G=158$ , dan  $B=116$ .

### 4.2.4 Proses Pembuktian Pemilihan Biji Kopi

Setelah menentukan indeks nilai warna biji coklat dan hitam yang akan dijadikan sebagai parameter warna yang digunakan, proses yang dilakukan adalah melakukan pencarian terhadap semua *pixel* yang ada pada sampel biji kopi, jika ada biji kopi dengan indeks warna yang sesuai dengan indeks warna yang telah ditentukan maka nilai biji coklat dan hitam akan bertambah. Pembuktian yang bisa dilakukan jika biji tersebutlah yang dipilih maka akan dilakukan dengan memberi tanda pada biji-biji yang terpilih. Sebagai contoh dengan menggunakan dua sampel dengan nama file kopi14.jpeg dan kopi1.jpg.



Gambar 3. Sampel Kopi1.jpg Gambar 4. Hasil Watermark Sampel kopi1.jpg Biji Kopi

Pada hasil sampel kedua yang telah melalui proses watermark, dimana pada proses ini menandakan bahwa biji tersebut adalah benar biji warna coklat dengan memberikan tanda “.” berwarna hijau dan biji warna hitam dengan warna merah. Pada sampel ini dibuktikan bahwa warna coklat yang terdeteksi adalah 3 sedangkan untuk warna hitam 3. Pada penandaan dan pembacaan warna hitam dan coklat dapat dilihat dengan cara meng-*upload* sampel biji kopi pada aplikasi dan aplikasi akan langsung mendapatkan nilai dari jumlah biji hitam dan coklat pada gambar.

## 5. PENGUJIAN

Setelah perncagan aplikasi selesai dibangun, maka selanjutnya adalah pengujian terhadap aplikasi dan metode yang digunakan oleh salah staff kedai kopi “monster coffee” untuk melihat apakah semua fungsionalitas dan data yang diterima dari proses *Image Processing* dan peng-*Inputan* secara manual dan perhitungan *Grade* dengan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) berjalan dengan baik atau tidak. Hasil Pengujian yang telah dilakukan akan dijelaskan pada tabel di bawah :

Tabel 5. Tabel Pengujian

Jenis Pengujian	Hasil Pengujian
Pengujian Keseluruhan Aplikasi	Tampilan yang sangat simpel dan memudahkan untuk melakukan uji coba, pengecekan biji kopi sangat akurat, sehingga minuman kopi yang kami buat mendapatkan rasa yang berbeda dari sebelumnya.
Pengujian Data Kopi dan Data Pengolahan	Hasil dari pengecekan biji kopi melalui aplikasi sangat memudahkan kami untuk memilih biji kopi yang baik untuk kami olah menjadi minuman.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh staff “Monster Coffee Café” fungsionalitas dan metode yang digunakan sudah berfungsi dengan baik.

## 6. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari perancangan sebuah sistem keputusan pemilihan biji kopi menggunakan *Image Processing* dan *Simple Additive Weighting* (SAW) adalah sebagai berikut :

- a. Penggunaa metode *Image Processing* untuk mendapatkan bobot biji hitam dan biji coklat yang ada pada sampel biji kopi dapat dilakukan dengan baik.

- b. Perhitungan bobot yang telah di-*input* kan dengan jumlah 20 kriteria menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dengan menghasilkan *Grade* pada sebuah biji kopi dapat dilakukan.
- c. Dengan dilakukannya pemakaian aplikasi akan memudahkan pihak *café* untuk menilai biji kopi yang terbaik untuk dikonsumsi.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Alatas, Husein, 2013, ***Responsive Web Design dengan PHP dan Bootstrap***, Lokomedia, Yogyakarta
2. Kustiyahningsih, Yeni, 2011, ***Pemrograman Basis Data Berbasis Web menggunakan PHP dan MySql***, Graha Ilmu, Bangkalan
3. Raharjo, Budi, 2012, ***Modul Pemrograman Web (HTML, PHP, & MYSQL)***, Informatika Bandung, Bandung
4. Raharjo, Budi, 2015, ***Belajar Otodidak Mysql***, Informatika Bandung, Bandung
5. Sianipar, R.H, 2015, ***Pemrograman Javascript***, Informatika Bandung, Bandung
6. Sianipar, R.H, 2015, ***PHP dan MYSQL***, Informatika Bandung, Bandung
7. Sianipar, R.H, 2016, ***JQuery***, Informatika Bandung, Bandung
8. Nano Firmansyah, Asahar Johar.T, Prasetyo, 2017, ***Sistem Pakar Identifikasi Pengecekan Kualitas Kopi Berbasis Web Dengan Menggunakan Metode Certainty Factor***, Jurnal Rekursif, Vol.5 No.3 November 2017, ISSN 2303-0755 <http://ejournal.unib.ac.id/index.php/rekursif/>, Universitas Bengkulu.
9. Dicky Nofriyansyah, 2015, ***Sistem Pendukung Keputusan Teori Dan Implementasi***, Informatika Bandung, Bandung
10. Farid Sihabudin, Suci Aulia, S.T, M.T., Dadan Nur Ramadan, S.Pd., M.T, 2019, ***Sistem Pendeteksi Dan Penghitung Objek Berbasis Image Processing***, Universitas Telkom, bANDUNG
11. Gayo Cuppers Team, ***Standart Umum Pengujian Mutu Pada Biji Kopi***
12. Sri Setyani, Subeki, Henrica Agustina Grace, 2018, ***Evaluasi Nilai Cacat Dan Cita Rasa Kopi Arabica Yang Diproduksi Ikm Kopi Di Kabupaten Tanggamus***. Universitas Lampung.